SOMMAIRE

PISCINES COQUE	**3 à 8**
MDP SMART	3
MDP DEEP	4
MDP UNIQUE	4
MDP RELAX	4
MDP NEW ROMAN	5
MDP ELLIPTIC	5
MDP BEACH	6
MDP COVER	6
MDP LANE	7
MDP SPA	7
JACUZZIS	**9 à 10**
SPA GL300	9
SPA GL500	9
SPA GL700	9
SPA GL800	10
SAUNAS	**10**
NORDIA SUN	10
TANA COMPACT	10
FILTRATION	**11 à 19**
POMPES PISCINE	11 à 14
FILTRES A SABLE	15 à 16
FILTRES A DIATOMEES	17
FILTRES A CARTOUCHE	17
COFFRETS ELECTRIQUES	18 à 19
TRAITEMENT DE L'EAU	**20 à 23**
ELECTROLYSEURS	20
ELECTROLYSEURS + PH	20
REGULATION REDOX	21
REGULATION REDOX + PH	21
REGULATION PH	22
CUIVRE ARGENT	22
CUIVRE ARGENT + PH	23
REGULATION BIO-UV	23
ROBOTS PISCINE	**24 à 25**
ROBOTS HYDRAULIQUES	24
ROBOTS SUR PRISE BALAI	24
ROBOTS ELECTRIQUES	25
CHAUFFAGE	**25 à 27**
RECHAUFFEURS	25 à 26
POMPES A CHALEUR	26 à 27
NAGES A CONTRE COURANT	**27**
NCC UWE	27
NCC JET VAG	27

SOMMAIRE

PIECES A SCELLER 28 à 33

- SKIMMERS 28
- BONDES DE FOND 29
- NIVEAUX AUTOMATIQUES 29
- PROJECTEURS 30 à 31
- AMPOULES 31
- TRAVERSEES DE PAROI 32
- BUSES DE REFOULEMENT 32
- PRISE BALAI 33
- ACCESSOIRES 33

RACCORDS PVC 34 à 35

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN 36 à 37

- GAMME CLASSIC 36
- GAMME LUXE 37

ACCESSOIRES DE MESURE 37 à 38

ACCESSOIRES 38 à 39

SECURITE DES PISCINES 39

- ALARMES AQUALARM 39
- ALARMES PRIMAPROTEC 4 SEGMENTS 39
- ALARMES VIGIE 39

PRODUITS PISCINES 40 à 45

- CORRECTEUR DE PH 41
- CORRECTEUR DE TAC 41
- STABILISATEUR DE CALCAIRE 41
- TRAITEMENT AU CHLORE 42 à 43
- TRAITEMENT AU BROME 43
- TRAITEMENT A L'OXYGENE ACTIF 44
- LUTTE CONTRE LES ALGUES 44
- FLOCULATION 45
- DESINFECTION DES FILTRES A SABLE 45
- NETTOYANT LIGNE D'EAU ET SURFACE 45
- TRAITEMENT HIVERNAGE 45

PIECES DETACHEES 46 à 53

- VOLETS DE SKIMMER 46
- PANIERS DE SKIMMER 47
- COUVERCLES DE SKIMMER 48
- PANIERS DE POMPE 49
- COUVERCLES DE POMPE 50
- GRILLES DE BONDE DE FOND 51
- COUVERCLES DE FILTRE 51 à 52
- ROBOT POLARIS 280 52 à 53

INDEX 54 à 55

PISCINES COQUE

PROVENANCE :

La société Piscines Mon de Pra, est une entreprise qui bénéficie d'une large expérience dans le secteur du polyester. Son éventail de modèles différents offre une gamme de piscines aux formes diverses, qui vous permettront de choisir le design de votre choix.
Créée à Gérone (Espagne) en 1992, Piscines Mon de Pra exporte 85 % de sa fabrication vers divers pays de la CEE. Forte de ce succès, une nouvelle unité de production a été créée en 2004 au Nord de la France pour mieux servir les distributeurs les plus éloignés.

PRODUIT :

Toutes les piscines sont monoblocs (sans joint, ni vis), ce qui supprime tout risque de fuite d'eau
Au travers de notre gamme, vous trouverez :
- des piscines en forme de haricot, conçues pour apporter une touche d'élégance à votre jardin,
- des piscines rectangulaires et fonctionnelles,
- des modèles à escaliers intérieurs pour procurer une zone de repos et de relaxation dans l'eau,
- des modèles avec escaliers romans qui apporteront distinction et harmonie au cadre,
- des modèles aux dimensions réduites pour conserver la qualité du bain dans de petits espaces.

MDP SMART :

Propose des modèles pratiques faciles à installer pour les espaces les plus réduits. Leurs formes rectangulaires permettent d'exploiter au maximum la zone de la baignade et les nombreuses combinaisons avec des escaliers qui permettent d'adapter la piscine à la zone disponible.

Smart 575



L: 5,05 L: 2,60
P: 1,10 - 1,43

Smart 675



L: 5,65 L: 2,60
P: 1,10 - 1,43

Smart 500



L: 4,85 L: 2,40
P: 1,10

Smart 525



L: 5,05 L: 2,60
P: 1,43

Smart 610



L: 6,00 L: 2,60
P: 1,43

Smart Joker 1



L: 5,05 L: 3,45
P: 1,43

Smart Joker 2



L: 5,05 L: 3,45
P: 1,43

Smart Covi I

L: 6,00 L: 2,60
P: 1,43

Smart Covi II



L: 6,00 L: 3,45
P: 1,43

Smart Covi III



L: 6,00 L: 3,45
P: 1,43

Smart Lane

L: 4,75 L: 2,10
P: 1,50

PISCINES COQUE

MON de PRA piscines

MDP DEEP :

La forme rectangulaire et le grand escalier d'accès des MdP Deep offrent une surface maximale de baignade. Le fond incliné et profond permet de profiter des sauts et d'une immersion en toute sécurité.

Deep 775

L: 7,30 L: 3,50
P: 1,10 - 1,70

Deep 975



L: 9,00 L: 4,00
P: 1,07 - 1,85

Deep 755

L: 7,50 L 3,50
P: 1,05 - 1,70

Deep 875

L: 8,50 L: 3,80
P: 1,10 - 1,80

MDP UNIQUE :

Sont des piscines à la forme élégante et avant-gardiste. Conçues pour une fonctionnalité maximale, elles sont équipées d'une échelle facile d'accès et d'une banquette pour la détente, tout en profitant de toute la couche d'eau pour la baignade.

Unique 4

L: 4,50 L: 3,80
P: 1,50

Unique 6

L: 6,10 L: 3,30
P: 1,50

Unique 7

L: 7,10 L: 3,60
P: 1,50

Unique 8

L: 8,00 L: 3,80
P: 1,50

Unique 9



L: 9,00 L: 4,00
P: 1,50

MDP RELAX :

Les piscines MdP Relax sont conçues pour que tous les membres de la famille en profitent avec de grandes banquettes de détente et l'utilisation pour la baignade de 100% du volume de l'eau. Elles peuvent être à fond plat ou incliné.

Relax 700



L:6,90 L: 3,30
P: 1,50

Relax 800



L: 8,00 L: 3,50
P: 1,50

Relax 950



L: 9,00 L: 4,00
P: 1,60

Relax 750

L: 7,50 L: 3,50
P: 1,05 - 1,70

Relax 900



L: 9,00 L: 3,80
P: 1,10 - 1,85

Relax 910

L: 9,00 L: 4,10
P: 1,10 - 1,85

Relax 1025

L: 10,05 L: 3,80
P: 1,05 - 1,90

Relax 1111

L: 10,05 L: 4,10
P: 1,05 - 1,90

PISCINES COQUE

MON de PRA piscines

MDP NEW ROMAN :

Le design novateur avec des formes arrondies des MdP New Roman répond à une mise à jour de la piscine classique avec escalier roman pour améliorer son esthétique et apporter des aspects de fonctionnalité et sécurité.

Roman 7



L: 7,00 L: 3,50
P: 1,50

Roman 8



L: 8,00 L: 3,80
P: 1,50

Roman 9



L: 9,00 L: 4,10
P: 1,50

Roman 7 PLUS

L: 8,25 L: 3,50
P: 1,50

Roman 8 PLUS



L: 9,25 L: 3,80
P: 1,50

Roman 9 PLUS



L: 10,25 L: 4,10
P: 1,50

MDP ELLIPTIC :

La conception des formes naturelles arrondies des piscines MdP Elliptic apporte élégance et douceur visuelle à l'environnement tout en permettant de s'adapter à tout type de terrains. Elles peuvent être à fond plat ou incliné.

Elliptic 660

L: 6,30 L: 3,30
P: 1,25

Elliptic 825

L: 8,00 L: 3,85
P: 1,50

Elliptic 965

L: 9,60 L: 3,95
P: 1,50

Elliptic 670

L: 6,40 L: 3,40
P: 1,25 - 1,65

PISCINES COQUE

MON de PRA piscines

MDP BEACH :

Les modèles MdP Beach offrent une grande zone de forme harmonieuse pour la détente ou le divertissement en toute sécurité des plus petits. Ces modèles sont toujours monobloc, évitant les fissures et la possibilité de fuite d'eau.

Beach 7

L: 8,45 L: 3,50
P: 1,50

Beach 8

L: 9,45 L: 3,80
P: 1,50

Beach 9

L: 10,45 L: 4,10
P: 1,50

Beach 7 PLUS

L: 9,70 L: 3,50
P: 1,50

Beach 8 PLUS

L: 10,70 L: 3,80
P: 1,50

Beach 9 PLUS

L: 11,70 L: 4,10
P: 1,50

Beach 825

L: 10,10 L: 3,85
P: 1,50

Beach 965

L: 11,70 L: 3,95
P: 1,50

MDP COVER :

MdP Cover propose des modèles avec couverture à volet roulant auto flottant haute qualité pour un maximum de sécurité, une climatisation optimale de l'eau et pour la conserver toujours propre et transparente.

Cover Unique 8

L: 9,00 L: 3,80
P: 1,50

Cover Unique 9

L: 10,00 L: 4,00
P: 1,50

Cover 700



L: 7,65 L: 3,30
P: 1,50

Cover 800



L: 8,75 L: 3,50
P: 1,50

Cover 950

L: 9,90 L: 4,00
P: 1,60

Cover 750

L: 8,25 L: 3,50
P: 1,05 - 1,70

Cover 900

L: 9,90 L: 3,80
P: 1,10 - 1,85

Cover 975

L: 10,00 L: 4,00
P: 1,07 - 1,85

PISCINES COQUE

MON de PRA piscines

MDP LANE :

C'est le premier couloir de nage polyester monobloc du marché. Son design sobre et élégant est conçu pour la pratique de la natation continue tout en disposant d'une confortable zone de détente.



MDP SPA :

Mon de Spa est un concept révolutionnaire qui incorpore à la zone de baignade une ou deux zones spa en monobloc avec système de bain à remous dernière génération pour une détente totale.



INSTALLATION :

Les piscines monoblocs en polyester Mon de Pra sont livrées par des véhicules spécialement conçus pour leur transport, comportant une grue de déchargement. Ces véhicules peuvent transporter en toute sécurité une ou deux piscines à la fois avec une grande facilité de manœuvre. Les piscines Mon de Pra sont faciles à installer si l'on suit soigneusement les étapes et les conseils du manuel d'installation.

PISCINES COQUE

CHARGEMENT ET TRANSPORT

Le chargement et le transport des piscines sont réalisés par la société MON DE PRA qui dispose de camions-grues, et livre directement chez le client.

EXCAVATION ET PREPARATION DU TERRAIN

L'excavation suit les instructions de montage de notre mode d'emploi, en prévoyant 20 cm autour de la piscine pour la pose du gravier. L'excavation faite, il faut préparer la terre, en l'aplanissant pour qu'il ne reste pas de pierre, puis on pose une couche de gravier d'environ 10 cm, d'un gravier de 8/12.

POSE DE LA PISCINE

Les camions de Piscines Mon Pra sont équipés de grues qui permettent de décharger la piscine directement dans l'excavation. Si, en raison des distances, nos grues ne pouvaient pas livrer, les piscines en polyester peuvent être posées par voie aérienne ou par des grues télescopiques aux mesures supérieures. La piscine posée et les niveaux réglés, les côtés sont comblés de gravier en même temps que le remplissage de la piscine.

POSE DE LA MARGELLE

Piscines Mon de Pra vous propose un kit des margelles d'une largeur de 40 cm, totalement adaptées aux formes de tous nos modèles de piscines. La pierre est posée au ciment-colle et les joints au ciment teint de même couleur que les pierres.

Prix : nous consulter

JACUZZIS

SPA GL 300

Caractéristiques techniques

Dimensions	152,5 x 210 x 85 cm **Poids à sec** 215 kg **Volume d'eau** 851 litres
Sièges	2 places assises + 1 allongée
Jets	24 jets de massage
Pompe	1 pompe de massage 2,5 CV
Filtration	1 cartouche filtrante
Réchauffeur	1 réchauffeur 4 kW
Accessoires	Lumière LED / Ozonateur / 2 jets laminar / 2 coussins traités anti UV
Couverture	Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage	Jupe sans entretien Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque	Coloris Sterling Marble
Installation	Electrique 230V

SPA GL 500

Caractéristiques techniques

Dimensions	198 x 211 x 91,5 cm **Poids à sec** 328 kg **Volume d'eau** 1 040 litres
Sièges	4 places assises + 1 allongée
Jets	34 jets de massage
Pompe	1 pompe de massage 2,5 CV
Filtration	1 cartouche filtrante
Réchauffeur	1 réchauffeur 4 kW
Accessoires	Lumière LED / Ozonateur / 2 jets laminar / 2 coussins traités anti UV
Couverture	Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage	Jupe sans entretien Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque	Coloris Sterling Marble
Installation	Electrique 230V

SPA GL 700

Caractéristiques techniques

Dimensions	208 x 208 x 99 cm **Poids à sec** 363 kg **Volume d'eau** 1 542 litres
Sièges	4 places assises + 1 allongée
Jets	54 jets de massage
Pompe	2 pompes de massage 2,5 CV
Filtration	2 cartouches filtrantes
Réchauffeur	1 réchauffeur 4 kW
Accessoires	Lumière LED / Ozonateur / 2 jets laminar / 2 coussins traités anti UV
Couverture	Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage	Jupe sans entretien Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque	Coloris Desert Horizon
Installation	Electrique 230V

Prix : nous consulter

JACUZZIS

SPA GL 800

Caractéristiques techniques			
Dimensions	231 x 231 x 99 cm	Poids à sec 408 kg	Volume d'eau 1 703 litres
Sièges	5 places assises + 1 allongée		
Jets	62 jets de massage		
Pompe	2 pompes de massage 2,5 CV		
Filtration	2 cartouches filtrantes		
Réchauffeur	1 réchauffeur 4 kW		
Accessoires	Lumière LED / Ozonateur / 2 jets laminar / 2 coussins traités anti UV		
Couverture	Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu		
Habillage	Jupe sans entretien Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue		
Coque	Coloris Sterling Marble		
Installation	Electrique 230V		

SAUNAS

NORDIA SUN (CABINE INFRAROUGE)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de places	1 à 2 personnes
Dimensions	Largeur 92 cm Hauteur 190 cm Profondeur 100 cm*
Normes	CE- TUV et VDE
Branchement	230 V
Equipement	Porte avec vitre panoramique et fermeture magnétique de la porte. Ecran digital à l'intérieur et à l'extérieur. Comprend un système radio CD MP3 avec baffles Une lampe de chromothérapie (Couleur : rouge/jaune - bleu/vert)
Installation	1.2 kW

TANA COMPACT (CABINE INFRAROUGE)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de places	3 à 4 personnes
Dimensions	187 x 135 x 203 cm
Normes	CE - TUV et VDE
Branchement	230 V
Equipement	1 système radio CD et télécommande 3 lampes à l'extérieur et 2 à l'intérieur Porte vitrée panoramique
Chauffage	Poële 3 kW

Prix : nous consulter

FILTRATION

POMPES PISCINES

POMPES HAYWARD SUPER PUMP

Pompe amorçante avec moteur fermé et ventilé (IP55) et protection thermique incorporée avec ré enclenchement automatique. Résistance à la chaleur et à la corrosion chimique et saline. Tous les composants moulés sont en "Permaglass" renforcé de fibres de verre. Turbine en Noryl avec insert en laiton et obturateur en céramique sur carbone. Pré filtre avec papillons à fermeture et ouverture rapide du couvercle (en Lexan transparent). Pompe silencieuse. Faible consommation électrique.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	PH055	POMPE HAYWARD SP1608 1"1/2 M	0,55	3/4	11	680,00
D	PH075	POMPE HAYWARD SP2608 2" M	0,55	3/4	13	663,00
D	PH076	POMPE HAYWARD SP1611 1"1/2 M	0,75	1	14	690,00
D	PH0761	POMPE HAYWARD SP2611 2" M	0,75	1	14,5	715,00
D	PMSP1611T	POMPE HAYWARD SP1611 1"1/2 T	0,75	1	14	717,00
D	PMSU103	POMPE HAYWARD SP2611 2" T	0,75	1	14,5	717,00
D	PMSP1616M	POMPE HAYWARD SP1616 1"1/2 M	1,10	1,5	15,5	770,00
D	PH1102	POMPE HAYWARD SP2616 2" M	1,10	1,5	17	785,00
D	PMSP1616T	POMPE HAYWARD SP1616 1"1/2 T	1,10	1,5	15,5	793,00
D	PH110	POMPE HAYWARD SP2616 2" T	1,10	1,5	17	793,00
D	PH150	POMPE HAYWARD SP1622 2" M	1,50	2	19,5	915,00
D	PMSU203	POMPE HAYWARD SP1622 2" T	1,50	2	19,5	907,00

+ ECOTAXE 0,17€ HT

POMPES HAYWARD TRISTAR

Performances hydrauliques exceptionnelles : une pompe TriStar 1.5 CV a des performances similaires à une RS II 2 CV. Turbine conçue pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Panier de préfiltre Extra Large. Couvercle de préfiltre transparent vous permettant de voir quand le panier a besoin d'être nettoyé. Composants injectés en résine renforcée insensibles à la corrosion. Une maintenance facilitée et aisée : on peut séparer facilement le moteur de la pompe sans toucher aux canalisations en dévissant simplement les 6 vis de corps.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	PTRIST1	POMPE TRISTAR 3/4 CV MONO	0,55	3/4	14,5	696,00
D	PTRIST2	POMPE TRISTAR 1 CV MONO	0,75	1	18,5	735,00
D	PTRIST3	POMPE TRISTAR 1,5 CV MONO	1,10	1,5	23,5	885,00
D	PTRIST4	POMPE TRISTAR 2 CV MONO	1,50	2	28	1030,00
D	PTRIST5	POMPE TRISTAR 2 CV TRI	1,50	2	28	1060,00
D	PTRIST6	POMPE TRISTAR 3 CV MONO	2,20	3	32,5	1100,00
D	PTRIST7	POMPE TRISTAR 3 CV TRI	2,20	3	32,5	1130,00

+ ECOTAXE 0,17€ HT

POMPES PENTAIR ULTRA FLOW

La pompe Ultra Flow est une pompe sur laquelle vous pouvez compter. Elle travaille deux fois plus et fournit des performances supérieures pour des installations à chute d'eau moyenne ou élevée. Cette pompe polyvalente particulièrement silencieuse et à l'amorçage rapide est conçue pour satisfaire tous vos besoins. Panier de filtre géant.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	PUFL071	POMPE ULTRA FLOW 3/4 CV MONO	0,55	3/4	11	609,00
D	PUFL073	POMPE ULTRA FLOW 3/4 CV TRI	0,55	3/4	11	595,00
D	PMULTRAF101	POMPE ULTRA FLOW 1 CV MONO	0,75	1	16	659,00
D	PUFL103	POMPE ULTRA FLOW 1 CV TRI	0,75	1	16	662,00
D	PUFL151	POMPE ULTRA FLOW 1,5 CV MONO	1,10	1,5	22	739,00
D	PFLU153	POMPE ULTRA FLOW 1,5 CV TRI	1,10	1,5	22	740,00
D	PUFL201	POMPE ULTRA FLOW 2 CV MONO	1,50	2	27	869,00
D	PUFL203	POMPE ULTRA FLOW 2 CV TRI	1,50	2	27	899,00
D	PUFL301	POMPE ULTRA FLOW 3 CV MONO	2,20	3	30	1040,00
D	PUFL302	POMPE ULTRA FLOW 3 CV TRI	2,20	3	30	1111,00

+ ECOTAXE 0,17€ HT

FILTRATION

POMPES PISCINES

POMPES STA RITE P2R ET P6R

Les pompes sont entièrement réalisées en matériaux de synthèse renforcés à la fibre de verre résistant à la corrosion et aux intempéries. Légères et Résistantes, leur auto-amorçage est particulièrement rapide. Le collier en acier inoxydable, équipé d'une manette de serrage, facilite les interventions de maintenance sur tous les composants internes sans qu'il soit nécessaire de désaccoupler la pompe de tuyauteries.

Spécial eau de mer nous consulter

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	PMP2RC3	POMPE STA-RITE 5P2R PRC1 M	0,37	1/2	7	656,00
D	PMP2RD1	POMPE STA-RITE 5P2R PRD1 M	0,55	3/4	12	689,00
D	PMP2RD3	POMPE STA-RITE 5P2R PRD3 T	0,55	3/4	12	689,00
D	PMP2RE1	POMPE STA-RITE 5P2R PRE1 M	0,75	1	15	735,00
D	PMP2RE3	POMPE STA-RITE 5P2R PRE3 T	0,75	1	15	753,00
D	PMP2RF1	POMPE STA-RITE 5P2R PRF1 M	1,10	1,5	18	839,00
D	PMP2RF3	POMPE STA-RITE 5P2R PRF3 T	1,10	1,5	18	839,00

+ ECOTAXE 0,17€ HT

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	PMP4RE1	POMPE STA-RITE 5P6R E1 M	0,75	1	18	902,00
D	PMP4RF1	POMPE STA-RITE 5P6R F1 M	1,10	1,5	23	987,00
D	PMP4RF3	POMPE STA-RITE 5P6R F3 T	1,10	1,5	23	826,00
D	PMP4RG1	POMPE STA-RITE 5P6R G1 M	1,50	2	27	1070,00
D	PMP4RG3	POMPE STA-RITE 5P6R G3 T	1,50	2	27	971,00
D	PMP4RH1	POMPE STA-RITE 5P6R H1 M	2,20	3	31	1147,00
D	PMP4RH3	POMPE STA-RITE 5P6R H3 T	2,20	3	31	1075,00

+ ECOTAXE 0,17€ HT

POMPES KSB FILTRA

Un seul corps de pompe pour toute la gamme. Deux points de fixation au sol. Couvercle autobloquant pour une ouverture sans efforts, transparent pour contrôler l'état du panier. Panier de grande capacité en 3 parties pour un nettoyage facile. Moteur interchangeable par 4 boulons (sans démontage de la pompe)Plus performante et donc économique en énergie = jusqu'à 20% d'économie par rapport à l'ancienne génération.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	NC	POMPE FILTRA 6 MONO	0,40	0,5	6	625,00
D	PKSB8	POMPE FILTRA 8 MONO	0,40	0,5	8	694,00
D	NC	POMPE FILTRA 12 MONO	0,40	0,5	12	639,00
D	NC	POMPE FILTRA 14 MONO	0,70	1	14	687,00
D	PKSB18	POMPE FILTRA 18 MONO	0,70	1	18	720,00
D	PKSB22	POMPE FILTRA 22 MONO	1,20	1,6	22	1060,00
D	NC	POMPE FILTRA 24 MONO	1,20	1,6	24	1120,00

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	NC	POMPE FILTRA 14 TRI	0,70	1	14	796,00
D	PMFILTRA18T	POMPE FILTRA 18 TRI	0,70	1	18	813,00
D	NC	POMPE FILTRA 22 TRI	1,10	1,5	22	963,00
D	NC	POMPE FILTRA 24 TRI	1,10	1,5	24	1030,00
D	NC	POMPE FILTRA 30 TRI	1,50	2	30	1200,00

+ ECOTAXE 0,17€ HT

FILTRATION

POMPES PISCINES

POMPES SUPERPOOL

La pompe auto-amorçante SuperPool, avec entrée et sortie en 1"1/2, est dotée d'un moteur fermé et ventilé (IPX5). Avec ses composants injectés en résine renforcée, elle résiste à la corrosion chimique et saline, avec une garantie de 2 ans. Son couvercle de préfiltre transparent dispose de papillons pour une ouverture et fermeture faciles. Son bouchon de vidange facilite l'hivernage. Cette pompe au faible niveau sonore, affiche une faible consommation électrique.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	NC	POMPE SUPERPOOL 1/2CV MONO	0,37	1/2	8	398,00
D	NC	POMPE SUPERPOOL 3/4CV MONO	0,55	3/4	11	411,00
D	SP403	POMPE SUPERPOOL 1CV MONO	0,75	1	13	423,00
D	SP404	POMPE SUPERPOOL 1,5CV MONO	1,10	1,5	15	436,00

+ ECOTAXE 0,17€ HT

POMPES CHALLENGER

Compatible traitement sel, auto amorçante, corps de pompe en résine. Entrée sortie : 2" taraudé, livré avec raccords unions D50 ou D63.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	PCH071	POMPE CHALLENGER 3/4CV MONO	0,55	3/4	11	688,00
D	PCH073	POMPE CHALLENGER 3/4CV TRI	0,55	3/4	11	715,00
D	PCH101	POMPE CHALLENGER 1CV MONO	0,75	1	14	766,00
D	PCH103	POMPE CHALLENGER 1CV TRI	0,75	1	14	846,00
D	PCH151	POMPE CHALLENGER 1,5CV MONO	1,10	1,5	18	877,00
D	PCH153	POMPE CHALLENGER 1,5CV TRI	1,10	1,5	18	932,00
D	PCH201	POMPE CHALLENGER 2CV MONO	1,50	2	25	876,00
D	PCH203	POMPE CHALLENGER 2CV TRI	1,50	2	25	1124,00
D	PCH301	POMPE CHALLENGER 3CV MONO	2,20	3	34	1348,00
D	PCH303	POMPE CHALLENGER 3CV TRI	2,20	3	34	1413,00

+ ECOTAXE 0,17€ HT

POMPES EUROSTAR II

La pompe Eurostar II est auto-amorçante, sa garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'y a aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine, ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion, même dans le cadre d'un traitement à électrolyse du sel. Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibres de verre. La pompe Eurostar II offre un niveau sonore extrêmement faible.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	NC	POMPE EURO II 50M 2"	0,30	1/2	7	536,00
D	NC	POMPE EURO II 75M 2"	0,45	3/4	9	555,00
D	NC	POMPE EURO II 75T 2"	0,45	3/4	9	555,00
D	NC	POMPE EURO II 100M 2"	0,65	1	12	571,00
D	NC	POMPE EURO II 100T 2"	0,65	1	12	571,00
D	NC	POMPE EURO II 150M 2"	0,75	1	15	616,00
D	NC	POMPE EURO II 150T 2"	0,75	1	15	590,00
D	NC	POMPE EURO II 200M 2"	1,05	1,5	18	640,00
D	NC	POMPE EURO II 200T 2"	1,05	1,5	18	607,00
D	NC	POMPE EURO II 250M 2"	1,30	2	22	713,00
D	NC	POMPE EURO II 250T 2"	1,30	2	22	662,00

+ ECOTAXE DE 0,17€ HT

FILTRATION

POMPES PISCINES

POMPES VICTORIA PLUS

La pompe Eurostar II est auto-amorçante, sa garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'y a aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine, ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion, même dans le cadre d'un traitement à électrolyse du sel. Le corps de pompe et le

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	KW	CV	DEBIT	P.U H.T
D	NC	POMPE VICTORIA 1/2CV MONO	0,37	1/2	10	486,00
D	NC	POMPE VICTORIA 3/4CV MONO	0,61	3/4	11	494,00
D	NC	POMPE VICTORIA 3/4CV TRI	0,60	3/4	11	482,00
D	NC	POMPE VICTORIA 1CV MONO	0,78	1	16	510,00
D	NC	POMPE VICTORIA 1CV TRI	0,76	1	16	496,00
D	NC	POMPE VICTORIA 1,5CV MONO	1,10	1,5	21,5	572,00
D	NC	POMPE VICTORIA 1,5CV TRI	1,10	1,5	21,5	554,00
D	NC	POMPE VICTORIA 2CV MONO	1,50	2	26	619,00
D	NC	POMPE VICTORIA 2CV TRI	1,46	2	15	579,00
D	NC	POMPE VICTORIA 3CV MONO	2,20	3	34	660,00
D	NC	POMPE VICTORIA 3CV TRI	2,20	3	34	657,00

+ ECOTAXE DE 0,17€ HT

POMPES A VITESSE VARIABLE

Contrairement à une pompe 1 vitesse, une pompe à vitesse variable adapte sa vitesse de fonctionnement en fonction de l'utilisation de la piscine et de ses équipements. Certaines disposent de programmes pré établis qu'il suffit de régler.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION		FABRICANT	DEBIT MAX	NBRE VITESSES	P.U H.T
D	NC	INTELLIFLO ULTRAFLOW VSD	1	PENTAIR	29 m3/h	8, PROGRAMMABLES	1790,00
D	NC	INTELLIFLO 5PXF VSD	2	PENTAIR	36 m3/h	4	2098,30
D	NC	SUPERFLO VS	3	PENTAIR	31 m3/h	3	1279,30
D	NC	SUPERPUMP VS	4	HAYWARD	19,5 m3/h	3	1272,90
D	NC	MAXFLO XL VS	5	HAYWARD	18,2 m3/h	3	1375,71
D	NC	TRISTAR VST	6	HAYWARD	24 m3/h	3	1477,30
D	NC	SUPERPOOL II VS	7	SUPERPOOL	21 m3/h	3	1825,72
D	NC	SILENSOR VSD	8	DAVEY	18 m3/h	POTENTIOMETRE	1954,30

1

2

3

4

5

6

7

8

FILTRATION

FILTRES A SABLE

KIT FILTRATION AZUR AVEC POMPE SWIMMEY

Composé d'un filtre Azur vanne Top en polypropylène équipé d'une vanne multivoie avec manomètre, voyant de turbidité, vidange et d'une pompe Swimmey auto-amorçante mono.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	Débit Pompe m3/h	Débit F m3/h	Vanne voies	P.U. H.T
D	PK33	KIT FILTRATION 1/3CV MONO	6	6	4	474,50
	PK50	KIT FILTRATION 1/2CV MONO	7	9	6	551,60
	PK75	KIT FILTRATION 3/4CV MONO	9	12	6	592,71

FILTRES SUPERPOOL

Le filtre SuperPool est composé d'une cuve laminée, le tout garanti 5 ans, offrant une résistance durable, ainsi qu'une belle finition. Pour une installation pratique et facile, son pied pivotant permet une rotation facile lors du montage. De plus, ce filtre est équipé d'une vanne 6 voies taraudée 1"1/2 ou 2" et de raccords unions 3 pièces 1" 1/2 X 50mm ou 2" X 63 mm avec joint torique inclus. Son manomètre à bain d'huile est fiable et résistant et son couvercle transparent offre une vérification aisée du média filtrant.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	Débit m3/h	Bassin m3	Filtre charge	P.U. H.T
D	SMG500	SUPERPOOL SMG500 EN 1''1/2	10	/	100	461,00
	SMG650	SUPERPOOL SMG650 EN 1''1/2	16,5	/	150	561,00
	SMG750	SUPERPOOL SMG750 EN 2''	22	/	225	736,00
	NC	SUPERPOOL SMG900 EN 2''	31,8	/	350	1223,00

FILTRES PROPURE

Filtre haute résistance, bobiné en fibre de verre, protégé contre les ultraviolets. Matériaux utilisés très résistants à la corrosion et aux produits chimiques. Convient à tout type de traitement (en eau douce ou eau salée). Grand couvercle transparent fixé par anneau vissé. Manomètre glycériné de qualité permettant un contrôle fiable de la pression et purgeur d'air. Filtration très performante grâce à un dispositif équilibré d'injecteurs. Témoin de circulation intégré pour inspection de la propreté de l'eau filtrée :

- Vanne équipée de 3 unions.
- Socle maintenu par 4 vis, facilement remplaçable.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	Débit m3/h	Bassin m3	Filtre charge	P.U. H.T
D	FM450	PROPURE 1"1/2 D550 S21	12	60	85	360,00
	FM520	PROPURE 1"1/2 D650 S25	17	80	150	440,00
	FM610A	PROPURE 2" D720 S28	22	100	185	580,00
	FM610B	PROPURE 2" D800 S32	26	130	210	830,00
	FM720	PROPURE 2" D900 S36	30	160	310	990,00

FILTRES HAYWARD PRO

Filtre composite monocoque, élimine tout risque de fuite. Très bonne résistance à la corrosion, manomètre facile à lire comprenant manivelle avec purge d'air. Diffuseur pivotant à 360° permet un accès facile au sable, purge d'air automatique pour un amorçage plus rapide, très bon drainage, couvercle grand diamètre à visser, livré complet avec vanne 6 voies.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	Débit m3/h	Bassin m3	Filtre charge	P.U. H.T
D	FH500	HAYWARD SERIE PRO S0210S 1"1/2	11	60	95	480,00
	FH620	HAYWARD SERIE PRO S0246S 1"1/2	14	80	150	520,00
	FH750	HAYWARD SERIE PRO S0310S 2"	22	100	250	940,00
	FH900	HAYWARD SERIE PRO S0360S 2"	30	160	290	1350,00

FILTRATION

FILTRES A SABLE

FILTRES ASTRAL ASTER

Filtres laminés en polyester et fibre de verre. Couleur gris, pied en polypropylène, couvercle sans vis, bouchon pour vidange d'eau, manomètre et vanne multivoies latérale. Pression maximale de travail 2,5 kg/cm². Vitesse maximale de filtration 50m3/h/m².

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	Débit m3/h	Bassin m3	Filtre charge	P.U. H.T
D	NC	ASTER EN 1"1/2 D600	14	80	125	646,00
	NC	ASTER EN 2" D750	21	100	240	928,00
	NC	ASTER EN 2"1/2 D900 sans vanne	31	160	400	1142,00
	FA350	VANNE MULTI 2"1/2				344,30

FILTRES TRITON I

Filtre polyester, monocoque, grande coupole vissée transparente de 21.5 cm qui permet de contrôler la qualité de lavage du filtre. Livré avec une clé de serrage de la coupole. Kit vanne latéral 6 positions pré monté.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	Débit m3/h	Bassin m3	Filtre charge	P.U. H.T
D	PMTR40	TRITON TR40 EN 1"1/2 D475	6 à 10	35	75	670,00
	PMTR60	TRITON TR60 EN 1"1/2 D610	12 à 16	65	150	780,00
	PMTR100	TRITON TR100 EN 2" D762	22 à 26	120	275	1140,00
	PMTR140	TRITON TR140 EN 2" D914	30 à 35	150	425	1630,00

SAC DE SABLE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	SAB25	SAC DE SABLE 25 KG	11,00	1
D	SAB2536	SAC DE GRAVIER 25 KG	11,00	1

BILLE DE VERRE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R96602	ECO FILTERGLASS GRADE 1	25,42	1
D	R96603	ECO FILTERGLASS GRADE 2	25,42	1

FILTRATION

FILTRES A DIATOMEES

HAYWARD

FILTRES HAYWARD A DIATOMEE PROGRID

Les filtres à diatomée Hayward Pro-Grid vous offrent une filtration de l'eau d'une qualité incomparable ainsi qu'une grande capacité de nettoyage quel que soit la taille de votre piscine. Leur cuve est injectée en Permaglass XLTM (renforcée de fibres de verre) vous offrant ce qui se fait de mieux en matière de robustesse et de longévité. Nos filtres à diatomées Pro-Grid sont le résultat d'une technologie de pointe alliée à une grande facilité d'utilisation (collier de serrage étanche en une seule pièce). Ils conviennent parfaitement pour tous les besoins en filtration (eau uniquement) tels que les piscines enterrées, les spas ou toutes autres utilisations ayant besoin d'une eau propre et limpide.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	Kg	COL
D	FC611	FILTRE PROGRID 1"1/2 11 m3	1023,50	1,3	1
	FC616	FILTRE PROGRID 1"1/2 16 m3	1092,90	2	1
	FC622	FILTRE PROGRID 2" 22 m3	1182,90	2,7	1
	FC627	FILTRE PROGRID 2" 27 m3	1260,00	3,4	1
	NC	FILTRE PROGRID 2" 30 m3	1311,50	4	1

SAC DE DIATOMEES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID11119	ACTI DIATOMEE 8Kg	41,79	1
D	IDDIAT	SAC DE DIATOMEES 5 KG	29,00	1

FILTRES A CARTOUCHE

HAYWARD

FILTRES HAYWARD AVEC UNE CARTOUCHE STAR CLEAR

Les filtres à cartouche Hayward ont l'avantage d'être compacts et d'avoir une bonne finesse de filtration (15 à 20 microns). Ils respectent l'environnement car ne nécessitent pas beaucoup d'eau pour laver la cartouche. Réalisés en Permaglass XLTM, ils résistent à la corrosion et aux attaques chimiques, vous offrant une capacité de filtration élevée.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL	MOD
D	NC	FILTRE STAR CLEAR 250 1"1/2 6 m3	365,14	1	N°1
	NC	FILTRE STAR CLEAR 500 1"1/2 11 m3	442,30	1	N°2
	NC	FILTRE STAR CLEAR 751 1"1/2 17 m3	592,71	1	N°3
	NC	FILTRE STAR CLEAR 900 1"1/2 20 m3	619,80	1	N°4
	NC	FILTRE STAR CLEAR 1200 1"1/2 27 m3	664,70	1	N°5
	NC	FILTRE STAR CLEAR 1750 2" 39 m3	892,30	1	N°6

FILTRES HAYWARD AVEC QUATRE CARTOUCHES SWIMCLEAR

Grâce à sa conception en deux parties, il est très facile d'atteindre les éléments filtrants et ceci sans démonter les canalisations. Ses faibles dimensions (par rapport à sa grande capacité de filtration) permettent de l'installer dans n'importe quel local technique. C'est le filtre idéal pour les bassins intérieurs car il ne nécessite pas de contre-lavage. Economique et écologique : pas besoin de vannes multivoies et pas besoin d'eau pour le contre-lavage.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL	MOD
D	NC	FILTRE SWIMCLEAR 14 m3	932,14	1	N°7
	NC	FILTRE SWIMCLEAR 22 m3	970,70	1	N°8
	NC	FILTRE SWIMCLEAR 30 m3	1073,60	1	N°9

CARTOUCHES

MODELE	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
D, EXT	178	178	230	220	226	230	178	178	178
D, INT	75	76	100	100	100	100	75	75	75
HAUT	247	494	441	441	589	724	494	641	833
P,U, H,T	51,40	83,60	110,60	113,14	122,14	156,90	96,50	111,90	138,90

FILTRATION

COFFRETS ELECTRIQUES

PROGRAMMER :

Le temps de filtration pourra être choisi et configuré. Le temps de filtration est une notion très importante pour garder une eau belle et saine. Le tableau suivant peut être utilisé pour calculer le temps de filtration nécessaire.

T° DE L'EAU	TEMPS DE FILTRATION / JOUR
Jusqu'à 10°C	2h
De 10° à 12°C	4h
De 12° à 16°C	6h
De 16° à 24°C	10h
De 24° à 27°C	12h
De 27° à 30°C	15 à 20h
Au-delà	24h

A partir d'une eau à au moins 20°C, on peut également se baser sur la formule suivante :

- Température / 2 = Nombre d'heures par jour de filtration.
- En présence d'une eau chargée, verte ou trouble, il est recommandé de filtrer en continu jusqu'à résolution du problème.
- Répartition ¾ journée et ¼ la nuit.

PROTEGER :

Le coffret protège la pompe par un disjoncteur magnéto-thermique associé à un contacteur électro magnétique. Il surveille la pompe et la protège en cas de court-circuit ou de surcharge, ce que les fusibles ne peuvent faire seuls.

COMMANDER :

Le coffret va commander la mise en marche de la pompe via l'horloge de programmation et du ou des projecteurs (12 volts).

MOTEURS MONOPHASES INTENSITE ABSORBEE	230V CAL DISJ	PUISSANCE		MOTEURS TRIPHASES INTENSITE ABSORBEE	400V CAL DISJ
		CV	KW		
1,6 / 2,5	2,2A	0,33	0,25	1 / 1,6	0,9A
2,5 / 4	3,12A	0,5	0,37	1 / 1,6	1,2A
4 / 6,3	4,76A	0,75	0,55	1,6 / 2,5	1,6A
4 / 6,3	6,01A	1	0,75	1,6 / 2,5	2,0A
06 / 10,	7,6A	1,5	1,1	2,5 / 4	2,8A
9 / 14,	10,4A	2	1,5	2,5 / 4	3,6A

Il est vivement conseillé l'ajout d'une protection électrique par un différentiel 30 mA pour une tension de 230 V et 40 mA pour une tension de 400 V en amont du coffret électrique.

COFFRETS PANORAMA

Horloge grand format, facile à programmer, interrupteur lumineux. Commandes extérieures étanches, porte d'accès fumée. Protection des pompes par disjoncteurs, transformateur conforme à la norme NF EN61558.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID45553	FILTRATION SEUL	123,80	1
D	PA330	FILTRATION + 1 PROJECTEUR	235,70	1
D	PA370	FILTRATION + 2 PROJECTEURS	278,60	1
D	ID45568	2 FILTRATION + 1 PROJECTEURS	378,60	1
D	ID45569	3 FILTRATION + 2 PROJECTEURS	497,15	1

ATTENTION : Prévoir disjoncteur moteur

COFFRET PICCOLO

Coffret avec horloge et protection moteur pour surpresseur

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	781033	COFFRET PICCOLO	89,00	1

ATTENTION : Prévoir disjoncteur moteur

FILTRATION

COFFRETS ELECTRIQUES

TRANSFORMATEURS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID300W	TRANSFORMATEUR NU 300W	107,00	1
D	ID600W	TRANSFORMATEUR NU 600W	193,00	1
D	ID45311	COFFRET TRANSFORMATEUR 300W	161,00	1
D	ID45312	COFFRET TRANSFORMATEUR 600W	203,50	1

COFFRET RED 2

Coffret de régulation de bac tampon se composant de 5 sondes en inox 316 (masse, arrêt de la pompe, ouverture et fermeture de l'électrovanne, anti-débordement) et protection par fusible.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	PMRED2	REGULATEUR DE BAC TAMPON	754,00	1



A : Sonde de référence
B : Niveau d'arrêt pompe filtration
C : Niveau de marche pompe filtration
D : Niveau d'ouverture électrovanne remplissage
E : Niveau de fermeture électrovanne remplissage

COFFRET RNS

Le coffret électrique **RNS-1** de régulation pour piscine à skimmer ou couverture automatique offre un design moderne et ergonomique. Il dispose de témoins lumineux, d'une sécurité manque d'eau, d'un mini flotteur. Il permet de maintenir un niveau d'eau suffisant pour assurer le bon fonctionnement de la filtration.

Le coffret électrique **RNS-2** de régulation pour piscine à skimmer ou couverture automatique offre un design moderne et ergonomique. Il dispose de témoins lumineux, d'une sécurité manque d'eau, d'une sonde de détection à double seuil (bas et haut). Il permet de maintenir un niveau d'eau suffisant pour assurer le bon fonctionnement de la filtration.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID0283	COFFRET RNS1	420,00	1
D	ID0138	COFFRET RNS2	420,00	1
D	RNSS	SONDE SEUL REGULATION	86,00	1

REGUL NIVEAU

Placée dans un skimmer, la sonde contrôle le niveau d'eau dans la piscine. Des que celui-ci baisse, le NIVEAU commande l'électrovanne le temps nécessaire au remplissage.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	REGULATEUR DE NIVEAU	437,80	1

Attention prévoir électrovanne et filtre

REGUL BULLEUR

Le BULLEUR effectue la mesure du niveau sans contact électrique avec l'eau du bac tampon.
La technique utilisée est insensible à la corrosion, l'humidité, à la variation de la qualité de l'eau.
Elle donne la hauteur d'eau dans le bac tampon avec une précision au centimètre.
Les niveaux nécessaires à la sécurité de l'installation sont facilement réglables à partir du coffret, sans intervention dans le bac tampon.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	REGULATEUR BULLEUR	1187,30	1

TRAITEMENT DE L'EAU

ELECTROLYSEURS

STERILOR

Electrolyseur sel avec changement automatique de polarité.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	PS040	SEL 40 DE 1 A 40 M3	1242,90	1
D	PS060	SEL 60 DE 40 A 60 M3	1344,60	1
D	PS103	SEL 100 DE 60 A 100 M3	1591,00	1
D	PS160	SEL 120 DE 100 A 120 M3	1950,00	1
D	NC	SEL 160 DE 120 A 160 M3	2667,90	1

ECOSALT

Par électrolyse, le sel mis dans l'eau du bassin, 4gr/l, se transforme en hypochlorite de sodium. Lorsque la production de chlore a détruit les déchets organiques, germes pathogènes et algues, il se retransforme en sel dissout prêt à nouveau à être reconverti en chlore.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	IDECO1	ELECTROLYSE ECOSALT 13 65 m3	1069	1
D	IDECO	ELECTROLYSE ECOSALT 20 100 m3	1283,34	1
D	NC	ELECTROLYSE ECOSALT 26 130 m3	1601,55	1

XSEL

Un seul bouton suffit à régler la production de chlore, de 0 à 100 % de la capacité de l'appareil. Un ensemble de leds vous donne toutes les informations sur le fonctionnement de votre Xsel. Si la piscine est équipée d'une couverture automatique, Xsel réduira la production de chlore dès qu'il reçoit l'information de sa fermeture.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	XSEL 50m3	1403,10	1
D	NC	XSEL 70m3	1577,10	1
D	NC	XSEL 100m3	1896,95	1
D	NC	XSEL 160m3	2143,9	1
D	NC	XSEL 260m3	3232,65	1

SACS DE SEL

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	SEL	SAC DE SEL 25 KG	13,00	1
D	SELP	SAC DE SEL 25 KG EN POUDRE	13,00	1

ELECTROLYSEURS + PH

STERILOR DUO SEL / PH

Electrolyseur sel, appareil avec changement automatique de polarité, régulation et analyse automatique du PH.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	PHS040	DUO SEL / PH 40 DE 1 A 40 M3	2135,72	1
D	PHS060	DUO SEL / PH 60 DE 40 A 60M3	2266,00	1
D	PHS100	DUO SEL / PH 100 DE 60 A 100M3	2458,40	1
D	PHS160	DUO SEL / PH 120 DE 100 A 120M3	2903,60	1
D	PHS110	DUO SEL / PH 160 DE 120 A 160M3	3642,90	1

ELECTROLYSE PROMATIC + PH

Pour un fonctionnement optimal de l'électrolyseur et comme pour les traitements traditionnels du chlore, il est primordial de maintenir la valeur de PH entre 7 et 7,4.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	ELECTROLYSE Promatic + PH 80 m3	2140,00	1
D	PROMAT120	ELECTROLYSE Promatic + PH 120 m3	2340,00	1

TRAITEMENT DE L'EAU

REGULATION REDOX

POOLEASY

Mesure en permanence la valeur du REDOX dans le circuit de filtration de la piscine. Lorsque cette valeur dérive du point de consigne, la pompe de dosage est activée. Le POOLEASY REDOX peut traiter un bassin jusqu'à 80 m3.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	IDPRD	REGULATEUR de REDOX pooleasy	548,98	1

EXACTUS

Pompes doseuses électroniques pour montage horizontal ou sur paroi. Régulation avec contrôle proportionnel. Rang de régulation du dosage de 0% à 100%. A coupler avec le kit sonde. Débit de 5L/h ou 10L/h.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	EXACTUS RX 5L/h 50 à 100m3	522,00	1
D	126001	EXACTUS RX 10L/h 100 à 300m3	536,00	1
D	138011	KIT SONDE RX	108,00	1

CHLORE LIQUIDE

Désinfectant liquide pour utilisation par pompe doseuse, contient de l'hypochlorite de sodium et du stabilisateur de dureté.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R34115	CHLORILIQUIDE 25 Kg	49,63	1

REGULATION REDOX + PH

BAYROL
your pool & spa water expert

POOL RELAX

Le Pool Relax est un appareil de régulation automatique du pH et du désinfectant pour les piscines d'un volume inférieur à 100 m³. Avec son design élégant, le Pool relax s'intègre parfaitement aux piscines de grande qualité. Le Pool Relax est fiable et précis grâce à des composants d'une très grande qualité et un haut niveau technologique. Compact, il peut être utilisé dans les espaces les plus confinés.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	POOL RELAX	2672,18	1

TRAITEMENT DE L'EAU

REGULATION PH

STERILOR PH
Régulation et analyse automatique du PH.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	PH 160 DE 1 A 160 M3	820,50	1
D	NC	PH 320 DE 160 A 320M3	1123,00	1

POOLEASY
Mesure en permanence la valeur du redox dans le circuit de filtration de la piscine. Lorsque cette valeur dérive du point de consigne, la pompe de dosage est activée. Le POOLEASY REDOX peut traiter un bassin jusqu'à 80 m3.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	IDPPH	REGULATEUR de PH pooleasy	540,80	1

EXACTUS
Pompes doseuses électroniques pour montage horizontal ou sur paroi. Régulation avec contrôle proportionnel. Rang de régulation du dosage de 0% à 100%. A coupler avec le kit sonde. Débit de 5L/h ou 10L/h.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	EXACTUS PH 5L/h 50 à 100m3	522,00	1
D	126001	EXACTUS PH 10L/h 100 à 300m3	536,00	1
D	139	KIT SONDE PH	110,00	1

PH LIQUIDES
Produit liquide destiné à la baisse en continu du PH. Usage exclusif avec système de dosage. Ne contient pas d'acide chlorhydrique

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R94310	PH MINUS LIQUIDE 10 KG	32,23	1
D	R94314	PH MINUS LIQUIDE 25 KG	42,40	1

CUIVRE ARGENT

STERILOR CU / AG
Traitement au cuivre-argent.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	sonde
D	PSEA030	CU / AG 40 DE 1 A 40 M3	1285,71	2
D	PSEA070	CU / AG 70 DE 40 A 70 M3	1398,30	3
D	PSEA100	CU / AG 100 DE 70 A 100 M3	1577,50	4
D	PSEA130H	CU / AG 130 DE 100 A 130 M3	1719,65	5
D	PSEA150	CU / AG 160 DE 130 A 160 M3	2003,60	6
D	PHC190	CU / AG 190 DE 160 A 190 M3	2367,90	7

TRAITEMENT DE L'EAU

CUIVRE ARGENT + PH

STERILOR DUO CU/AG / PH

Traitement au cuivre-argent avec régulation et analyse automatique du PH.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	PSEA030H	DUO CU/AG et PH 40 DE 1 A 40 M3	2191,07	1
D	PSEA070H	DUO CU/AG et PH 70 DE 40 A 70 M3	2325,00	1
D	PSEA100H	DUO CU/AG et PH 100 DE 70 A 100 M3	2410,70	1
D	PSEA160H	DUO CU/AG et PH 130 DE 100 A 130 M3	2684,00	1

ELECTRODE CU / AG

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ELECTCU	ELECTRODE CU / AG	117,14	1

REGULATION BIO-UV

PACK BIO-UV

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	IDUV170	PACKAGE UV 170 17m3/h	3316,40	1
D	IDUV250	PACKAGE UV 250 25m3/h	3598,00	1
D	IDUV340	PACKAGE UV 340 34m3/h	4210,20	1

Le package comprend :

1 stérilisateur
1 pompe doseuse BIO-UV Tempo avec sonde de température
1 BIO-UV Choc 10L
1 BIO-UV Oxygène rémanent 10kg
1 BIO-UV Algicide spécial 5L

PACK BIO-UV + PH

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	IDUVP170	PACKAGE plus UV 170 17m3/h	4242,90	1
D	IDUVP250	PACKAGE plus UV 250 25m3/h	4522,50	1
D	IDUVP340	PACKAGE plus UV 340 34m3/h	5134,80	1

Le package plus comprend :

1 stérilisateur
1 pompe doseuse BIO-UV Tempo avec sonde de température
1 régulateur automatique BIO-UV pH
1 BIO-UV Choc 10L
1 BIO-UV Oxygène rémanent 10kg
1 BIO-UV Algicide spécial 5L
1 BIO-UV pH Minus 10L

PRODUITS BIO-UV

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	BIO-UV CHOC 10L	43,10	1
D	NC	BIO-UV PH minus 10L	26,96	1
D	NC	BIO-UV OXYGENE REMANENT 10L	52,65	1
D	NC	BIO-UV ALGICIDE SPECIAL 5L	18,00	1

ROBOTS PISCINE

ROBOTS HYDRAULIQUES

ROBOTS HYDRAULIQUES

Le robot hydraulique un système de nettoyage automatique performant et économique pour votre piscine enterrée, hors-sol, tubulaire, ou gonflable. Il utilise la puissance de la pompe de votre local technique, pour ses déplacements et pour le nettoyage. C'est un robot autonome qui offre un fonctionnement simple, fiable et sans ennuis.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION		FABRICANT	GARANTIE	P.U. H.T	COL
D	NC	DV 400	1	HAYWARD	2 + 1 + 1 ans	195,00	1
D	NC	T5 DUO	2	ZODIAC	3 ans	333,00	1
D	NC	POOL VAC PV50S	3	HAYWARD	5 ans	513,00	1
D	NC	MX8 PRO	4	ZODIAC	2 ans	641,60	1
D	NC	HYBRID PLATINIUM	5	MAYTRONICS	1 an	577,30	1

1

2

3

4

5

ROBOTS SUR PRISE BALAI

POLARIS 280

Robot Polaris 280 : Le robot de piscine Polaris 280 s'adapte à toutes les formes et à tous les revêtements des piscines enterrées. Livré complet avec tuyaux. Surpresseur indispensable.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	POL280	POLARIS 280 sans surpresseur 2 jets entrainement par galet	612,24	1

POLARIS 3900 SPORT

Robot piscine Polaris 3900 Sport : Robot Polaris 3900 Sport. Aspiration par 3 jets venturi, fonctionne avec suppresseur. Pour piscine jusqu'à 14 x 7 m tuyaux compris. Sous le design, la performance ! Surpresseur indispensable.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	POL480	POLARIS 3900 SPORT sans surpresseur 3 jets venturi ultra puissants	1189,29	1

EUROCOM

Corps de pompe Ultra blindé, garniture mécanique graphite, protection IP44 Service continu.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID49818	POMPE EUROCOM 4M 1CV	345,30	1
D	ID49820	POMPE EUROCOM 4T 1CV	345,30	1

ROBOTS PISCINE

ROBOTS ELECTRIQUES

ROBOTS ELECTRIQUES

Le robot de piscine électrique, votre partenaire idéal pour un nettoyage automatique et autonome de votre piscine. Selon les modèles ces nettoyeurs de piscines brosseront votre fond, vos parois voir même votre ligne d'eau qui souvent laisse des traces. Le principal avantage de ces robots intelligents réside dans leur programme de nettoyage, la plupart de ces robots ne repassent pas 2 fois au même endroit optimisant ainsi le temps de nettoyage. Praticité, rapidité, efficacité du nettoyage assuré !

CAT	REFERENCE	DESIGNATION		FABRICANT	GARANTIE	LONG CABLE	CYCLE NETTOYAGE	P.U. H.T	COL
D	NC	ZENIT ZFUN	1	MAYTRONICS	2 ans	12 m	1 h 30	870,00	1
D	NC	ZENIT 10	2	MAYTRONICS	2 ans	18 m	3 h	1020,90	1
D	NC	ZENIT Z1B	3	MAYTRONICS	2 ans	18 m	2 h	1050,00	1
D	NC	RC4350	4	ZODIAC	2 ans	15 m	1 h 30 ou 2 h 30	1255,00	1
D	NC	ZENIT 15	5	MAYTRONICS	2 ans	18 m	2 h 30	1312,00	1
D	AV50S	AV 50S	6	HAYWARD	2 + 1 + 1 ans	18 m	1 h 30 ou 3 h	1440,00	1
D	ZENITH20	ZENIT 20	7	MAYTRONICS	3 ans	18 m	2 h 30	1510,00	1
D	NC	ZENIT Z3i	8	MAYTRONICS	2 ans	18 m	2 h	1460,00	1
D	ZENITH30	ZENIT 30	9	MAYTRONICS	3 ans	18 m	1 h 30 / 2 h 30 / 3 h 30	1850,00	1
D	NC	RV4550	10	ZODIAC	3 ans	21 m	6 cycles	1787,00	1

1

2/5/7/9

3

4

6

8

10

CHAUFFAGE

RECHAUFFEURS

RECHAUFFEURS ELECTRIQUE PSA

Thermostat de régulation à affichage haute sensibilité. Limiteur haute température à sécurité positive. Etanchéité des épingles par brides EPDM. Raccordements électriques surmoulés HYPALON. Contrôleur de débit. Contacteur de puissance. Interrupteur marche/arrêt avec voyant. Appareil complet, pré câblé ne nécessitant pas de coffret de commande.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U H.T
D	ID103M	RE/DE 3 Kw TITANE MONO/TRI - 20m3	1191,85
	ID106M	RE/DE 6 Kw TITANE MONO/TRI - 40m3	1266,43
	ID109T	RE/DE 9 Kw TITANE MONO/TRI - 60m3	1329,43
	ID112T	RE/DE 12 Kw TITANE UNIQUEMENT TRI - 80m3	1395,00

+ ECOTAXE DE 0,84€ HT

CHAUFFAGE

RECHAUFFEURS

RECHAUFFEURS ELECTRIQUE PSA

Thermostat de précision à affichage digital et temporisation. Limiteur haute température à sécurité positive. Interrupteur de débit. Interrupteurs de commande lumineux + voyants. Contacteurs de puissance. Etanchéité des épingles par brides EPDM. Raccordements électriques surmoulés HYPALON.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	NC	RE/U 6 + 6 Kw TITANE MONO - 80m3	2443,00
	NC	RE/U 6 + 9 Kw TITANE MONO ET TRI - 100m3	2507,50
	NC	RE/U 9 + 9 Kw TITANE TRI - 60m3	2584,50
	NC	RE/U 9 + 12 Kw TITANE TRI - 80m3	2751,50
	NC	RE/U 12 + 12 Kw TITANE TRI - 100m3	2920,00

* + ECOTAXE DE 0,84€ HT

POMPES A CHALEUR

HAYWARD

ENERGYLINE PRO

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	VOLUME	P,U H,T
D	CPAC61	PAC ENERGYLINE PRO 5,8Kw MONO	0 à 40 m3	2275,51
	CPAC81	PAC ENERGYLINE PRO 8,03Kw MONO	30 à 50 m3	3010,20
	CPAC111	PAC ENERGYLINE PRO 11Kw MONO	40 à 60 m3	3755,00
	CPAC131	PAC ENERGYLINE PRO 12,65Kw MONO	50 à 80 m3	4653,06
	CPAC132	PAC ENERGYLINE PRO 12,45Kw TRI	50 à 80 m3	4653,06
	CPAC151	PAC ENERGYLINE PRO 15Kw MONO	70 à 95 m3	5204,08
	CPAC152	PAC ENERGYLINE PRO 14Kw TRI	70 à 95 m3	5204,08
	CPAC171	PAC ENERGYLINE PRO 17,2Kw MONO	80 à 110 m3	5653,06
	NC	PAC ENERGYLINE PRO 17,5Kw TRI	80 à 110 m3	5520,00
	NC	PAC ENERGYLINE PRO 24,6Kw TRI	110 à 155 m3	7030,60
	NC	PAC ENERGYLINE PRO 30,8Kw TRI	150 à 190 m3	12625,80

+ ECOTAXE DE 10,87€ HT

SUMHEAT PRO HAYWARD

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	VOLUME	P,U H,T
D	SHE1101	PAC SUMHEAT 11KW MONO	0 à 50 m3	4730,60
	SHE1401	PAC SUMHEAT 14KW MONO	45 à 70 m3	5116,50
	SHE1901	PAC SUMHEAT 19,5KW MONO	70 à 90 m3	5630,00
	SHE1903	PAC SUMHEAT 19KW TRI	70 à 90 m3	5630,00
	SHE2403	PAC SUMHEAT 24KW MONO	90 à 120 m3	5890,00
	SHE3003	PAC SUMHEAT 29KW TRI	150 à 190 m3	6447,00

+ ECOTAXE DE 10,87€ HT

ZODIAC

PSA Z300

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	VOLUME	P,U H,T
D	NC	Z300 M4 MONO 9Kw	30 à 50 m3	2651,00
	NC	Z300 M5 MONO 13Kw	40 à 75 m3	3412,30
	NC	Z300 T5 TRI 13,1Kw	40 à 75 m3	3412,30
	NC	Z300 M7 MONO 16,1Kw	60 à 90 m3	4390,00
	NC	Z300 MD5 MONO 13Kw	40 à 75 m3	3622,50
	NC	Z300 TD5 TRI 13,1Kw	40 à 75 m3	3622,50
	NC	Z300 MD8 MONO 21Kw	75 à 110 m3	5153,00
	NC	Z300 TD8 TRI 21Kw	75 à 110 m3	5153,00

+ ECOTAXE DE 10,87€ HT

CHAUFFAGE

POMPES A CHALEUR

GARDEN PAC ABS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	VOLUME	P,U H,T
D	NC	GARDEN PAC ABS 5Kw MONO	0 à 35 m3	1530,00
	NC	GARDEN PAC ABS 6,5Kw MONO	30 à 50 m3	1915,80
	NC	GARDEN PAC ABS 9,5Kw MONO	40 à 70 m3	2687,14
	NC	GARDEN PAC ABS 11,5Kw MONO	60 à 90 m3	3125,00

+ ECOTAXE DE 10,87€ HT

GARDEN PAC

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	VOLUME	P,U H,T
D	NC	GARDEN PAC 29,5Kw TRI	150 à 200 m3	10080,00
	NC	GARDEN PAC 40Kw TRI	200 à 250 m3	10915,80

+ ECOTAXE DE 10,87€ HT

NCC UWE

DUNA

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
NC	NC	PIECE A SCELLER POUR DUNA/A	376,00
	NC	KIT COMPLEMENTAIRES POUR DUNA - TRI 3,5Kw *	2790,00
	NC	KIT COMPLEMENTAIRES POUR DUNA SUPER- MONO 3,2KW *	2750,00
	NC	KIT SPECIAL ETANCHEITE POUR VERSION LINER	162,00

COCO (JS300)

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
NC	NC	PIECES A SCELLER POUR COCO/A	469,00
	NC	KIT COMPLEMENTAIRES POUR COCO - TRI 3,5Kw *	3640,00
	NC	KIT COMPLEMENTAIRES POUR COCO - MONO 3,2Kw *	3740,00
	NC	KIT SPECIAL ETANCHEITE POUR VERSION LINER	162,00

NCC JET VAG

JET VAG

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
NC	NC	PIECE A SCELLER POUR JETVAG BETON	415,00
	NC	PIECE A SCELLER POUR JETVAG Spécial PANNEAUX	388,00
	NC	KIT COMPLEMENTAIRES POUR JETVAG - TRI 4 CV *	1850,00
	NC	KIT COMPLEMENTAIRES POUR JETVAG - MONO 3 CV *	1650,00

LUM JET VAG

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
NC	NC	PIECE A SCELLER POUR LUM JETVAG	415,00
	NC	PIECE A SCELLER POUR LUM JETVAG Spécial PANNEAUX	388,00
	NC	KIT COMPLEMENTAIRES POUR LUM JETVAG - TRI 4 CV *	2330,00
	NC	KIT COMPLEMENTAIRES POUR LUM JETVAG - MONO 3 CV *	2270,00

*** KIT COMPLEMENTAIRE : POMPE AVEC FACADE + COFFRET + RACCORDS**

PIECES A SCELLER

SKIMMERS

SKIMMER PETITE MEURTRIERE
Volet de skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière. Raccordement en 2 à visser, 63 à coller et possibilité en 50 à coller. Débit admissible de 6 à 10 m3/h.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	42622	SKIMMER BETON Petite Meurtriére	82,30	1

SKIMMER GRANDE MEURTRIERE
Volet de skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière. Raccordement en 2 à visser, 63 à coller et possibilité en 50 à coller. Débit admissible de 6 à 10 m3/h.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	AQU3110	SKIMMER BETON Grande Meurtriére	103,20	1

SKIMMER BOUCHE PLATE A800
Permet de remonter le niveau d'eau jusqu'à 60mm seulement en dessous de la margelle.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	14015	SKIMMER A800	247,00	1

SKIMMER EFFET MIROIR
Volet de skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière. Raccordement en 2 à visser, 63 à coller et possibilité en 50 à coller. Débit admissible de 6 à 10 m3/h. Niveau d'eau à 5 cm sous l'arase du bassin

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	42623	SKIMMER BETON Effet Miroir	182,90	1

SKIMMER PETITE MEURTRIERE



SKIMMER GRANDE MEURTRIERE



SKIMMER BOUCHE PLATE



SKIMMER EFFET MIROIR



PIECES A SCELLER

BONDES DE FOND

BONDE DE FOND

Orifice latéral 1 ½ ou 2 à visser. Orifice de fond taraudé 1 ½ avec opercule défonçable. Débit admissible de 5 à 15 m3/h

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID42310	BONDE DE FOND BETON	34,50	1

BONDE DE FOND ANTI VORTEX

Orifice latéral 1 ½ ou 2 à visser. Orifice de fond taraudé 1 ½ avec bouchon en 1 ½ . Débit admissible de 5 à 15 m3/h

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID26202	BONDE DE FOND ANTI VORTEX	45,00	1

BONDE DE FOND



BONDE DE FOND ANTI VORTEX





NIVEAUX AUTOMATIQUE

NIVEAU AUTOMATIQUE

Le scellement doit se faire au même niveau que le skimmer.

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	AQU3150	REGULATEUR de Niveau Automatique Béton	72,00	1

REGUL'EAU

Régulateur de niveau d'eau amovible qui s'adapte sur tout type de margelle grâce à ses pieds réglables

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	AQU3151	REGUL'EAU	142,71	1

PIECES A SCELLER

PROJECTEURS

PROJECTEUR 300W

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID45040	PROJECTEUR BETON 300W 12V	95,00	1

PROJECTEUR EXTRA PLAT 100W

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	PCPPA	PROJECTEUR 100W EXTRA PLAT	104,15	1

PROJECTEUR MINI LED

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	PROJECTEUR MINI LED 18W BLANC	205,71	1
D	NC	PROJECTEUR MINI LED 15W COULEUR	257,50	1

PROJECTEUR 50W

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID17885	PROJECTEUR 50W	95,90	1

PROJECTEUR 300W



PROJECTEUR EXTRA PLAT 100W

PROJECTEUR LED



PROJECTEUR 50W



PIECES A SCELLER

PROJECTEURS

PROJECTEUR WELTICO ADAPTABLE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	IDWELTICO	PROJ BETON WELTICO ADAPTABLE	93,50	1

BOITES DE CONNECTION

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID45234	BOITE DE CONNECTION ABS	19,50	1
D	ID45262	PASSE CABLE FLEXIBLE	4,38	1

PROJECTEUR WELTICO ADAPTABLE



BOITE DE CONNECTION



AMPOULES

AMPOULES DE REMPLACEMENT

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID0372	LAMPE 12V 300W	25,50	1
D	PD701130	LAMPE 12V 100W	4,00	1
D	781034	LAMPE 12V 75W	10,00	1
D	PD715035	LAMPE 12V 50W	11,00	1

AMPOULES A LED

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	IDLED800	LED RAINBOWBLACHE 1500 LUMENS	135,80	1
D	IDLEDB3000	LED RAINBOWBLACHE 3000 LUMENS	226,20	1
D	IDLED1600	LED RAINBOW POWER 1600 LUMENS	296,00	1

PIECES A SCELLER

TRAVERSEE DE PAROI

TRAVERSEE DE PAROI

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID42006	TRAVERSEE DE PAROI	10,50	1

TRAVERSEE DE PAROI



BUSES DE REFOULEMENTS

BOUCHE DE REFOULEMENT 3310

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID41060	BOUCHE de Refoulement Béton 3310	11,00	1

BOUCHE DE REFOULEMENT 3318

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID41062	BOUCHE de Refoulement Béton 3318	16,72	1

BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND 3319

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID3319	BOUCHE de Refoulement FOND 3319	29,58	1

BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND SP1425

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID41063	BOUCHE de Refoulement FOND SP1425	29,58	1

BOUCHE DE REFOULEMENT 3310



BOUCHE DE REFOULEMENT 3315



BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND 3319



PIECES A SCELLER

PRISE BALAI

PRISE BALAI 3330

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID41525	PRISE BALAI BETON 3330	5,92	1

PRISE BALAI 3330



ACCESSOIRES

BOUCHON 1'' 1/2 AVEC JOINT

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	PMBJT	BOUCHON 1 1/2 AVEC JOINT	6,90	1

GRILLE DE PROTECTION

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID32996	GRILLE REF 1 1/2 PROTECTION	5,50	1

BOUCHONS D'HIVERNAGE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID65138	BOUCHON D'HIVERNAGE N° 6	4,00	1
D	781036	BOUCHON D'HIVERNAGE N° 8	4,00	1
D	781036	BOUCHON D'HIVERNAGE N° 9	4,00	1
D	781037	BOUCHON D'HIVERNAGE N° 10	4,00	1
D	ID65139	BOUCHON D'HIVERNAGE N° 11	5,00	1
D	ID65140	BOUCHON D'HIVERNAGE N° 12	5,00	1

RACCORDS PVC

MANCHONS PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 20	6012020	1,06
A	D 25	6012525	1,28
A	D 32	6013232	1,35
A	D 40	6014040	2,00
A	D 50	6015050	1,84
A	D 63	6016363	3,35
A	D 75	6017575	7,80

REDUCTIONS SIMPLES PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	20 x 16	6032016	1,45
A	25 x 20	6032520	0,93
A	32 x 25	6033225	1,25
A	40 x 32	6034032	1,77
A	50 x 40	6035040	1,71
A	63 x 50	6036350	2,62
A	75 x 63	6037563	4,60

COUDES 90° PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 20	6059020	1,06
A	D 25	6059025	1,12
A	D 32	6059032	1,41
A	D 40	6059040	2,06
A	D 50	6059050	2,32
A	D 63	6059063	4,11
A	D 75	6059075	9,22

TES PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 20	6082000	1,50
A	D 25	6082500	1,50
A	D 32	6083200	1,81
A	D 40	6084000	3,00
A	D 50	6085000	3,38
A	D 63	6086300	5,43
A	D 75	6087500	12,76

VANNES FIP BOISSEAU PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 20	6092000	18,03
A	D 25	6092500	19,36
A	D 32	6093200	23,20
A	D 40	6094000	28,51
A	D 50	6095000	29,78
A	D 63	6096300	37,67
A	D 75	6097500	158,46

UNIONS 3 PIECES PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 20	6022020	3,15
A	D 25	6022525	3,60
A	D 32	6023232	7,23
A	D 40	6024040	6,15
A	D 50	6025050	5,30
A	D 63	6026363	10,72
A	D 75	6027575	58,09

BOUCHONS PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 25	6042500	1,29
A	D 32	6043200	2,00
A	D 40	6044000	2,64
A	D 50	6045000	3,08
A	D 63	6046300	5,51

COUDES 45° PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 20	6064520	1,77
A	D 25	6064525	1,58
A	D 32	6064532	1,86
A	D 40	6064540	2,52
A	D 50	6064550	3,27
A	D 63	6064563	6,00
A	D 75	6064575	10,25

CROIX PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 25	6072500	11,90
A	D 32	6073200	13,33
A	D 40	6074000	18,62
A	D 50	6075000	20,90
A	D 63	6076300	29,81

EMBOUTS FILETES PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	20x16x1/2"	6102016	1,59
A	20x25x1/2"	6102515	1,59
A	20x25x3/4"	6102520	2,08
A	25x32x3/4"	6103220	1,76
A	32x40x1"	6104026	2,35
A	32x40x1"1/4	6104033	2,35
A	40x50x1"	6105026	4,33
A	40x50x1"1/4	6105033	5,78
A	40x50x1"1/2	6105040	5,78
A	50x63x1"1/2	6106340	8,88
A	50x63x2"	6106350	8,88
A	63x75x1"1/2	6107550	12,18
A	63x75x2"	6107563	12,18

RACCORDS PVC

MANCHONS TARAUDES PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	20x16x1/2"	6112015	3,05
A	20x25x3/4"	6112520	4,11
A	32x40x1"	6114026	5,72
A	32x40x1"1/4	6114033	6,25
A	40x50x1"1/4	6115033	8,64
A	40x50x1"1/2	6115040	8,64
A	50x63x2"	6116350	10,69

COLLE BOITE GEB / DECAPANT

CAT	Désignation	REF	PU HT
A	Tube 125gr	232926G	6,50
A	Colle 250gr	232901G	11,50
A	Boite 1kg	232900G	24,50
A	Colle 250gr S	232905	12,60
A	Décapant	232959	14,35

CLAPETS A SOUPAPE EN « Y » PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 50	6005050	193,97
A	D 63	6006363	264,34

CLAPETS A BATTANT PVC

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
A	D 50	6005000	68,00
A	D 63	6006300	84,91

COLLIERS ATLAS

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
D	16	781116	0,43
D	20	781120	0,56
D	25	781020	0,61
D	32	781030	0,86
D	40	781040	1,04
D	50	781050	1,38
D	63	781063	1,81

COLLIERS DE FIXATION

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
D	50	780050	2,03
D	63	780063	2,91
D	75	780075	3,61

PATTES A VIS, RALLONGES ET CHEVILLES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T
D	781021	CHEVILLE D 8	0,15
D	781024	PATTE A VIS 7 X 40	0,13
D	781017	RALLONGES LAITON 20mm	0,39
D	781018	RALLONGES LAITON 30mm	0,45
D	781019	RALLONGES LAITON 40mm	0,57

BLOCS A RELEVER

CAT	DIAMETRE	REF	PU HT
D	50	780051	0,82
D	63	780061	1,06
D	75	780071	1,76

TUBES PVC PRESSION PN16 (LE mL)



CAT	DIAMETRE	D 25	D 32	D 40	D50	D 63	D 75
T	REFERENCE	71625	71632	71640	71650	71663	71675
	COL	6	6	6	6	6	6
	P.U. H.T	3,29	4,68	6,03	8,53	13,97	16,29

TUYAUX SOUPLE PVC (LE mL)

CAT	DIAMETRE	D 32	D50	D 63	D 75
D	REFERENCE	GLA32	GLA50	GLA63	GLA75
	COL	25	25	25	25
	P.U. H.T	3,14	5,00	7,25	12,28

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

GAMME CLASSIC

BALAIS 8 ROUES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	VAC8	BALAI BETON BLANC/ORANGE	18,00	1

TUYAUX FLOTTANTS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID75	TUYAU FLOTTANT 6,00 ml	23,50	1
D	ID90	TUYAU FLOTTANT 9,00 ml	33,90	1
D	ID120	TUYAU FLOTTANT 12,00 ml	45,00	1
D	ID150	TUYAU FLOTTANT 15,00 ml	53,60	1
D	ID151	TUYAU FLOTTANT 25,00 ml	88,80	1

EPUISETTES DE SURFACE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	IDM148	EPUISETTE DE SURFACE ALU BLEU	11,50	1

EPUISETTES DE FOND

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID4008555	EPUISETTE DE FOND ALU BLANC/ORA	10,90	1
D	IDM47	EPUISETTE DE FOND ULTRA FIN	18,00	1

BROSSES DE NETTOYAGE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	AQUTWTC10	BROSSE DE FOND ALU	12,00	1
D	ID903B	BROSSE ANTI-ALGUES INOX	11,00	1
D	ID875800	BROSSE D'ANGLE MUR	6,00	1

MANCHES TELESCOPIQUES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	DURO5310	MANCHE TELESCOPIQUE 4,80 ml	27,15	1

ACCESSOIRES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	IDSKIM	NET SKIM JETABLE - LA BOITE DE 12	14,90
	ID862502	CLIPS DE RECHANGE UNI DAPT - 3 PIECES	2,00
	ID9815	ETRIER UNI DAPT - L'UNITE	4,00
	ID1110	DOSEUR FLOTTANT REGLABLE	7,00
	ID2000	GOMME MAGIQUE	8,00
	ID11110	SAC RAMASSE FEUILLE BAC TAMPON	11,26

THERMOMETRES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	RH0531	THERMOMETRE STANDARD - CANARD	10,00
	IDM4	THERMOMETRE BOUEE - BLEUE - LUXE	24,00

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

GAMME LUXE

BALAIS 8 ROUES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	75587	TETE DE BALAI ALU GOLD	56,00	1
D	ID761070	BENDERVAC LUXE	275,50	1
D	75590	FAIRLOCK LUXE	241,00	1

EPUISETTE DE SURFACE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	170122	EPUISETTE DE SURFACE GOLD	20,40	1

EPUISETTE DE FOND

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	170126	EPUISETTE DE FOND ALU GOLD	19,00	1

BROSSES DE NETTOYAGE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID4008502	BROSSE DE FOND ALU GOLD	14,00	1
D	170538	BROSSE CAOUTCHOU	17,00	1
D	170133	BROSSE COURBE	21,50	1
D	170606	BROSSE TAMPON	5,00	1

MANCHES TELESCOPIQUE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	170006	MANCHE TELESC 1,8/4,8 ALU 3 PARTIES	18,00	1
D	170004	MANCHE TELESC 2,4/4,8 ALU	29,60	1
D	170025	MANCHE TELESC 3,75/7,5 ALU	64,50	1

ACCESSOIRES DE MESURE

TROUSSE CHLORE + PH (LIQUIDE)

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	287110	TROUSSE CHLORE + PH - LIQUIDE	8,00
	781032	RECHARGE CHLORE + PH - LIQUIDE	5,00

TROUSSE CHLORE + PH (PASTILLE)

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	ID60101	TROUSSE CHLORE + PH - DPD	22,00
	781035	PILULES DPD N°1 - BOITE DE 250	38,60
	781035	PILULES DPD PH - BOITE DE 250	38,60

ACCESSOIRES DE MESURE

TROUSSE KIT 6 TEST

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	ID60102	TROUSSE KIT 6 TEST chlore/brome/ph/tac/th/stabilisant	19,00

TESTEURS ELECTRONIQUES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	ID10006	ANALYSE DU SEL	75,00
	ID10002	ANALYSE DU PH	75,00

TROUSSE AQUACHEK

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	ID32999	TROUSSE AQUACHECK TRU TEST	75,00
	ID329991	RECHARGE 50 BANDELETTES AQUACHECK TRU TEST	9,90

TROUSSES PROFESSIONNELLES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
NC	NC	TROUSSE PHOTOMETRE 3 FONCTIONS	199,80
	NC	TROUSSE PHOTOMETRE 5 FONCTIONS	909,00

CARNETS SANITAIRES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	R299934	CARNET SANITAIRE	45,00
	R99934	CARNET SANITAIRE BAYROL	92,00

BANDELETTES D'ANALYSES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P,U H,T
D	ID9817	BANDELETTES SEL (10 BANDELLETTES)	13,00
	ID887700	BANDELETTES CL - PH (50 BANDELLETTES)	9,90
	IDA9817	BANDELETTES BROME -PH (50 BANDELLETTES)	9,90
	ID470011	BANDELETTES OXYGENE -PH (50 BANDELLETTES)	12,50
	NC	BANDELETTES SILVER (100 BANDELLETTES) 7 TESTS	26,78

ACCESSOIRES

COUVERTURES SOLAIRES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
SILVER DIAMOND FORME A BASSIN RECTANGLE				
D	NC	COUVERTURE SOLAIRE 500uM DUO 2 COTES BLEU / SILVER	12,65	m2
D	NC	COUVERTURE SOLAIRE 500uM QUATRO BORDEES 4 COTES	12,65	m2
SILVER DIAMOND FORME B +10% NOUS CONSULTER				



ENROULEURS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID78070	ENROULEUR TELESC LUXE 5,00m	423,00	1
D	ID78072	ENROULEUR TELESC LUXE 6,00m	453,00	1

ACCESSOIRES

ECHELLES STANDARDS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	781036	ECHELLE 2 MARCHES STAND	186,50	1
D	ID40147	ECHELLE 3 MARCHES STAND	209,60	1
D	ID40148	ECHELLE 4 MARCHES STAND	235,30	1

ECHELLES STANDARDS INOX 316

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	PM0913300	ECHELLE 3 MARCHES STAND INOX 316	360,00	1
D	PM0913400	ECHELLE 4 MARCHES STAND INOX 316	405,00	1

PLONGEOIRS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID40305	PLONGEOIR COURBE DELFINO	786,00	1
D	ID40325	PLONGEOIR DROIT 1,80 ml COMPLET	953,00	1

DOUCHES SOLAIRE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	ID40887	DOUCHE SOLAIRE GIORDANO COURBE	535,00	1
D	ID40890	DOUCHE SOLAIRE COURBE SOCLE	1389,00	1

SECURITE DES PISCINES

AQUALARM

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	AQUALARM	ALARME AQUALARM	345,00	1

+ ECOTAXE DE 0,08€ HT

L'alarme AQUALARME est une alarme d'immersion intelligente et évolutive. Alarme conforme à la norme NFP 90-307.

PRIMAPROTECT 4 SEGMENTS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	NC	ALARME 4 BORNES	1031,00	1

+ ECOTAXE DE 0,08€ HT

L'alarme PRIMAPROTEC est la première alarme périmétrique équipée de cellules infrarouges qui fonctionne sans fil. Elle s'adapte à toute forme de bassin. Pas de travaux sur les plages de la piscine. La technologie employée permet d'éliminer les fausses alertes de type oiseaux, insectes, feuilles mortes… 20 ml entre chaque borne. Alarme conforme à la norme NFP 90-307.

OPTIONS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	BRACE	BRACELET DE SECURITE	87,43	1
D	IDIGICOD	DIGICODE	175,50	1
D	OCEA2	TELECOMMANDE MULTIFONCTIONS	75,90	1
D	SIRENE	SIRENE DEPORTEE	362,60	1

PRODUITS PISCINE

EQUILIBRE DE L'EAU

L'équilibre de l'eau dépend de 3 facteurs qu'il faut connaître pour pouvoir profiter d'une eau de la meilleure qualité :

- **Le PH**
- **Le Chlore**
- **Le Stabilisant**

LE PH :

Le PH, ou potentiel hydrogène, indique si l'eau est acide ou alcaline. L'ajustement du PH est primordial.
Il doit se situer idéalement entre 7.0 et 7.4, pour permettre à la fois l'efficacité optimale des produits de traitement et le confort de la baignade.
Il doit être fréquemment contrôlé, de nombreux facteurs peuvent le faire varier (temps orageux, fréquentation importante de la piscine etc…).

Principales causes de variation du PH :

- Le désinfectant : certains font augmenter le PH (Hypochlorite de calcium, eau de javel).
- Le revêtement : le Plaster, le béton font augmenter le PH (2 à 3 ans après la construction).
- La température : une température élevée fait augmenter le PH.
- Les apports d'eau neuve : suivant la nature de l'eau, ils font augmenter ou baisser le PH.
- Les pluies : elles font en général baisser le PH.
- Les baigneurs, ils font également baisser le PH.

LE CHLORE :

Une piscine fournit les conditions idéales à la croissance et au développement de différents micro-organismes (bactéries, champignons, algues).
Une seule petite quantité de bactéries ou de champignons peut causer des maladies ou, du moins, dans certaines conditions, se multiplier rapidement et créer une couverture gluante et une turbidité de l'eau.

Il est donc nécessaire de désinfecter l'eau de piscine par différents moyens afin de la conserver dans un état hygiénique et clair tout le temps.
Le traitement de l'eau au chlore est la méthode traditionnelle de désinfection de l'eau des piscines.
Le chlore non seulement tue les bactéries mais il supprime également par oxydation les impuretés organiques qui ne peuvent être filtrées par le filtre.

LE STABILISANT :

Lorsqu'une eau de piscine est traitée au chlore, celui-ci est très rapidement détruit par les rayons UV.
C'est pourquoi les produits chlorés de désinfection des eaux de piscines contiennent pour la plupart un stabilisant qui les protège des UV.
Il réduit considérablement la consommation de produit chimique et permet de maintenir facilement une concentration de chlore.
L'eau est alors parfaitement désinfectée et désinfectante.

Tout au long des mois et des années de traitement, le stabilisant s'accumule dans l'eau de la piscine.
Quand les quantités deviennent trop importantes (> 100 mg/L), il ralenti l'action du chlore, occasionnant de grandes difficultés à maintenir désinfection performante.
Cela entraîne des problèmes d'algues et d'eaux troubles à répétitions.
Il devient de plus en plus difficile de maintenir une eau propre et cristalline.
Dans cette situation, la meilleure des solutions est d'effectuer une vidange partielle voir totale de la piscine.

Pour prévenir ces problèmes, il est conseillé de renouveler 1/3 de l'eau de la piscine chaque année ou de vidanger le bassin entièrement tous les 2 ans.

PRODUITS PISCINE

CORRECTEUR DE PH

Application : Granulés acides à dissolution rapide pour la diminution et la stabilisation du PH
(effet tampon), ne corrode pas les matériaux.

PH MINUS EN POUDRES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R94112	PH MINUS 6 Kg	19,91	1
D	R94114	PH MINUS 18 Kg	50,76	1

Application : Produit liquide destiné à la baisse en continu du PH. Usage exclusif avec système de dosage. Ne contient pas d'acide chlorhydrique

PH MINUS EN LIQUIDES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R94310	PH MINUS LIQUIDE 10 KG	32,23	1
D	R94314	PH MINUS LIQUIDE 25 KG	42,40	1

Application : Poudre alcaline à dissolution rapide destinée à la hausse et la stabilisation du PH, effet tampon, ne corrode pas les matériaux.

PH PLUS EN POUDRES

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R94815	PH PLUS 5 Kg	18,96	1
D	R94817	PH PLUS 25 Kg	81,33	1

Application : Produit liquide prêt à l'emploi destiné à la hausse en continu du PH. Usage exclusif avec système de dosage, ne corrode pas les matériaux.

PH PLUS EN LIQUIDE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R94763	PH PLUS LIQUIDE 10 Kg	37,28	1

CORRECTEUR DE TAC

Application : Poudre à dissolution rapide, Hausse de l'alcalinité T.A.C et stabilisation du PH par effet tampon. Améliore l'efficacité de la floculation.

ALCAPLUS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R94524	ALCAPLUS 5 Kg	31,74	1
D	R94525	ALCAPLUS 10 Kg	59,16	1
D	R94527	ALCAPLUS 25 Kg	91,10	1

STABILISATEUR DE CALCAIRE

Application : Stabilisateur de dureté liquide sans phosphates. évite la formation de dépôts calcaires et de fer sur les parois. Empêche l'apparition de turbidités. PH neutre.

CALCINEX

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R18141	CALCINEX 1L	16,67	1
D	R18143	CALCINEX 3L	46,12	1

PRODUITS PISCINE

TRAITEMENT AU CHLORE

CHLORILONG

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R36121	CHLORILONG 250 Gr 1,25 Kg	17,97	1
D	R36117	CHLORILONG 250 Gr 5 Kg	44,36	1
D	R36125	CHLORILONG 250 Gr 10 Kg	81,33	1
D	R36126	CHLORILONG 250 Gr 25 Kg	172,67	1
D	F36724	CHLORILONG 500 Gr 10 Kg	93,66	1

Application : Chlore stabilisé, désinfection et oxydation permanente, dissolution lente sans résidus. Longue durée. Haute concentration de chlore actif.

CHLORILONG BLOC

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	F36368	CHLORILONG BLOC 500 le bloc	8,28	1

Application : Dissolution très lente, haute concentration de chlore actif, idéal pour le traitement pendant les absences.

CHLORIKLAR

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R31111	CHLORIKLAR 1 Kg	12,12	1
D	R31114	CHLORIKLAR 5 Kg	42,00	1
D	R31118	CHLORIKLAR 10 Kg	81,58	1

Application : Chlore stabilisé à dissolution rapide, désinfectant choc sans résidus.

CHLORIFIX

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R33111	CHLORIFIX 1 Kg MICRO BILLES	13,55	1
D	R33114	CHLORIFIX 5 Kg MICRO BILLES	44,19	1
D	R33133	CHLORIFIX 10 Kg MICRO BILLES	81,33	1
D	R33135	CHLORIFIX 25 Kg MICRO BILLES	180,60	1

Application : Granulés de chlore stabilisé à dissolution très rapide, désinfectant choc, PH neutre, ne colmate pas les filtres.

CHLORILIQUIDE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R34115	CHLORILIQUIDE 25 Kg	49,63	1

Application : Désinfectant liquide pour utilisation par pompe doseuse, contient de l'hypochlorite de sodium et du stabilisateur de dureté.

CHLORYTE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R37153	CHLORYTE 3,3 Kg	27,74	1
D	R37152	CHLORYTE 5 Kg	37,52	1
D	R37154	CHLORYTE 10 Kg	69,84	1
D	R37151	CHLORYTE 25 Kg	140,86	1

Application : Granulés d'hypochlorite de calcium à dissolution très rapide, non comburant. Contient un clarifiant pour une eau plus cristalline et un séquestrant calcaire . Teneur en chlore actif supérieure à 45 % .

STABICHLORAN

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R38115	STABICHLORAN 3 Kg Granulés	41,21	1
D	R38154	STABICHLORAN 25 Kg Granulés	274,08	1

Application : Stabilisant de chlore, freine la décomposition du chlore par la lumière et la chaleur. Complément indispensable de l'hypochlorite lorsqu'il est utilisé pour la désinfection.

PRODUITS PISCINE

TRAITEMENT AU CHLORE

Application : le nouveau galet bi-couche pour une double action. Il assure l'entretien de l'eau et la désinfection du filtre en un seul geste. Le galet bleu se dissout rapidement, une partie du chlore assure une chloration choc et une autre partie assure une désinfection du filtre. Le galet blanc est un galet multifonction, dissolution lente assure une désinfection et une floculation homogène.

VARITAB

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R99301	VARITAB 5,4 KG	52,22	1

Application : Le kit assure le traitement complet au chlore d'une piscine avec filtration jusqu'à 10m3 pendant 1 mois. En un seul geste, le double sachet pré-dosé assure la désinfection choc et continue au chlore, la lutte contre les algues et la clarification de l'eau du bassin. Facile à utiliser : chaque semaine, ajouter directement dans le bassin le double sachet pour 10m3.

MINI POOL SET

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R99001	MINI PISCINE FACILE 1 MOIS CHLORE 10m3	27,00	1

Application : Galets de 250 gr à dissolution lente. Assure 5 fonctions : Désinfection permanente, effet algicide, floculation continue, stabilisateur du chlore. Sans sulfate de cuivre.

CHLORILONG 5 FONCTIONS

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R99245	CHLORILONG 5 FONCTIONS 5 Kg	48,13	1
D	R99246	CHLORILONG 5 FONCTIONS 10 Kg	87,68	1

Application : Désinfection continue, lutte contre les algues et floculation. Une cartouche pour 15 jours de traitement pour 50 m3.

MULTIBLOC

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R99198	MULTILONG 3,8 Kg	73,14	1

TRAITEMENT AU BROME

Application : Comprimé à dissolution lente sans résidus, désinfection et oxydation constantes, 70% de brome actif.

AQUABROME

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	Z39335	AQUABROME 5 Kg	63,45	1
D	Z39336	AQUABROME 10 Kg	112,88	1

Application : Désinfectant pour bains bouillonnants, utilisation avec doseur automatique ou diffuseur flottant.

AQUABROME SPA

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	Z39331	AQUABROME SPA 0,8Kg	22,92	1

Application : Granulés à dissolution rapide sans résidus, régénère le brome consommé.

AQUABROME REGENERATOR

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	Z32934	AQUABROME REGENERATOR 1,25Kg	23,90	1
D	R32932	AQUABROME REGENERATOR 5 Kg	65,07	1

PRODUITS PISCINE

TRAITEMENT A L'OXYGENE ACTIF

SOFT & EASY

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R99206	SOFT AND EASY 4,48Kg 20m3	71,71	1

Application : Soft & Easy est le traitement complet pour la piscine sous forme de granulés. Il contient tous les principes actifs de désinfection, anti-algues et clarification et permet de faire trois traitements en un seul geste.

BAYROSOFT

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R32246	BAYROSOFT 22 Kg	122,19	1

Application : Le produit combiné intelligent pour la désinfection/ oxydation sans chlores et la prévention des algues (sans mousse). Prêt à l'emploi pour un dosage automatique, Bayrosoft est directement injecté à partir du bidon.

BAYROSHOCK

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R32285	BAYROSHOCK 5 L	26,88	1

Application : Désinfectant choc liquide à l'oxygène actif. Oxydant très puissant, BayroShock s'utilise en traitement choc: il élimine en quelques minutes les impuretés organiques présentes en cas d'eau trouble, de forte fréquentation ou de forte chaleur.

LUTTE CONTRE LES ALGUES

DESALGINE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R41112	DESALGINE 1 L	11,94	1
D	R41115	DESALGINE 3 L	33,66	1
D	R41113	DESALGINE 6 L	62,92	1
D	R41114	DESALGINE 10 L	103,04	1

Application : Algicide liquide concentré à large spectre d'efficacité contre tous les types d'algues. Effet clarifiant. Très peu moussant et pH neutre.

DESALGINE JET

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R41501	DESALGINE JET 1 L	19,28	1
D	R41502	DESALGINE JET 3 L	53,50	1
D	R41503	DESALGINE JET 6 L	104,92	1

Application : Desalgine Jet prévient la prolifération des algues dans la piscine. Il ne contient pas de chlore, ne mousse pas et est donc parfaitement adapté aux piscines à contre-courant.

DESALGINE G20

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R41404	DESALGINE G20 10 Kg	210,46	1

Application : Algicide liquide hautement actif, non moussant, à effet prolongé contre les algues. Préventif et curatif. pH neutre. Formule brevetée. Sans chlore et sans métaux = ne tâche pas les revêtements.

CHLORIFIX X100

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R33410	CHLORIFIX X100 1,25 Kg	27,00	1
D	R33419	CHLORIFIX X100 20 Kg	393,62	1

Application : Algicide curatif pour piscines carrelées. Granulés chlorés à dissolution lente pour l'élimination locale des algues. Produit hautement actif également utilisable pour une chloration complémentaire.

PRODUITS PISCINE

FLOCULATION

Application : Floculation continue pour filtre à sable. Elimine les matières colloïdales et les particules en suspension dans l'eau de la piscine.

QUICKFLOCK

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R95161	QUICKFLOCK SUPER 1L	9,86	1
D	R95166	QUICKFLOCK LIQUIDE 20 Kg	61,47	1

Application : Grâce à une formulation spéciale et à une cartouche réalisée dans un matériau spécial, sa dissolution est lente et régulière, assurant une floculation continue pendant plusieurs jours.

SUPERFLOCK

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R95291	SUPER FLOCK PLUS Boite de 8	32,64	1

DESINFECTION DES FILTRES A SABLE

Application : Détartrant en poudre pour filtre à sable pour éliminer les dépôts de saletés et de calcaire dans le filtre à sable. Sans acide chlorhydrique.

DECALCIT FILTRE

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R13111	DECALCIT FILTRE 1 KG	12,63	1
D	R13115	DECALCIT FILTRE 12 KG	108,51	1

Application : Galets de désinfection et de nettoyage à base de chlore. Breveté, ce produit "brûle" les saletés n'ayant pas été contre-lavées et tue les bactéries.

FILTERSHOCK

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R13112	FILTERSHOCK 1 KG	22,49	1

NETTOYANTS LIGNE D'EAU ET SURFACE

Application : Nettoyant ligne d'eau acide spécial en gel pour les bords gras. Particulièrement adapté aux eaux calcaires. Facile d'utilisation, il s'applique en concentré directement sur les parties à nettoyer même quand la piscine est en fonctionnement.

BORDNET GEL

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R13601	BORDNET GEL S 1 L	7,92	1
D	R12195	BORDNET GEL S 10Kg	78,71	1

Application : Nettoyant spécial liquide. Elimine les dépôts indésirables de la pierre naturelle et artificielle, du béton, de l'Eternit, de la brique ou du crépi, des toitures, des clôtures ou des habillages en bois.

PIERRENET

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	F41834	PIERRENET CONCENTRE 3L	39,73	1

TRAITEMENT HIVERNAGE

Application : Concentré liquide pour l'hivernage des bassins en eau découverts. Avec inhibiteur de croissance des algues sans phosphates. Puripool Super pouvant entraîner la formation de mousses (en particulier dans les installations à contre-courant), nous recommandons de changer l'eau du bassin au printemps.

PURIPOOL SUPER

CAT	REFERENCE	DESIGNATION	P.U. H.T	COL
D	R43161	PURIPOOL SUPER 1 L	14,57	1
D	R43163	PURIPOOL SUPER 3 L	40,90	1
D	R43168	PURIPOOL SUPER 6 L	77,71	1

PIECES DETACHEES

VOLETS DE SKIMMER

VOLET DE SKIMMER ADY

L : 199mm / H : 124mm
Réf. : ID850414

15,50€

VOLET DE SKIMMER COFIES SARRAGAN

L : 188mm / H : 122mm
Réf. : ID850302

19,00€

VOLET DE SKIMMER WELTICO

L : 203mm / H : 145mm
Réf. : ID850214

23,22€

VOLET DE SKIMMER ASTRAL

L : 201mm / H : 125mm
Réf. : ID850814

13,05€

VOLET DE SKIMMER HAYWARD SP1082/85

L : 210mm / H : 137mm
Réf. : ID850413

35,00€

VOLET DE SKIMMER POOL'S

L : 235mm / H : 165mm
Réf. : ID850102

17,50€

VOLET DE SKIMMER ASTRAL NEW

L : 216mm / H : 135mm
Réf. : ID850804

12,50€

VOLET DE SKIMMER SNTE

L : 165mm / H : 120mm
Réf. : ID850415

18,80€

VOLET DE SKIMMER CERTIKIN

L : 215mm / H : 132mm
Réf. : ID850703

19,50€

VOLET DE SKIMMER WELTICO

L : 194mm / H : 147mm
Réf. : ID850213

23,22€

CATEGORIE D

PIECES DETACHEES

PANIERS DE SKIMMER

PANIER DE SKIMMER ADY

ØHaut : 178mm / ØBas : 132mm
H : 130mm
Réf. : ID850520

29,61€

PANIER DE SKIMMER COFIES SARRAGAN

ØHaut : 185mm / ØBas : 120mm
H : 135mm
Réf. : ID850329

19,50€

PANIER DE SKIMMER PENTAIR PAC-FAB

ØHaut : 188mm / ØBas : 137mm
H : 120mm
Réf. : ID851101

47,60€

PANIER DE SKIMMER ASTRAL

ØHaut : 201mm / ØBas : 150mm
H : 124mm
Réf. : ID850805

7,80€

PANIER DE SKIMMER HAYWARD SP1094

ØHaut : 135mm / ØBas : 90mm
H : 80mm
Réf. : ID850522

22,30€

PANIER DE SKIMMER SNTE

ØHaut : 190mm / ØBas : 122mm
H : 135mm
Réf. : ID850902

24,55€

PANIER DE SKIMMER ASTRAL

ØHaut : 188mm / ØBas : 141mm
H : 103mm
Réf. : ID850806

7,50€

PANIER DE SKIMMER HAYWARD SP1082/85

ØHaut : 177mm / ØBas : 164mm
H : 125mm
Réf. : ID850519

31,20€

PANIER DE SKIMMER WELTICO

ØHaut : 197mm / ØBas : 147mm
H : 113mm
Réf. : ID850205

27,00€

PANIER DE SKIMMER CERTIKIN

ØHaut : 202mm / ØBas : 127mm
H : 160mm
Réf. : ID855805

22,95€

PANIER DE SKIMMER OLYMPIC WATERPICK

ØHaut : 150mm / ØBas : 105mm
H : 70mm
Réf. : ID8550904

6,50€

PANIER DE SKIMMER POOL'S

ØHaut : 200mm / ØBas : 145mm
H : 113mm
Réf. : ID850103

12,40€

CATEGORIE D

PIECES DETACHEES

COUVERCLES DE SKIMMER

COUVERCLE DE SKIMMER ADY

ØExt : 208mm / ØInt : 185mm
Réf. : AQU9411

21,29€

COUVERCLE DE SKIMMER ASTRAL CARRE

ØExt : 215mm / ØInt : 188mm
Réf. : ID850333

15,50€

COUVERCLE DE SKIMMER ASTRAL ROND

ØExt : 213mm / ØInt : 183mm
Réf. : ID850802

19,50€

COUVERCLE DE SKIMMER CERTIKIN

ØExt : 255mm / ØInt : 220mm
Réf. : ID850332

35,00€

COUVERCLE DE SKIMMER COFIES

ØExt : 208mm / ØInt : 185mm
Réf. : ID850330

11,50€

COUVERCLE DE SKIMMER WELTICO

ØExt : 225mm / ØInt : 200mm
Réf. : ID850200

19,50€

COUVERCLE DE SKIMMER HAYWARD SP 1090/96/97

ØExt : 170mm / ØInt : 157mm
Réf. : ID85029

20,00€

COUVERCLE DE SKIMMER HAYWARD SP1082/85

ØExt : 255mm / ØInt : 240mm
Réf. : ID850401

74,85€

COUVERCLE DE SKIMMER POOL'S

ØExt : 230mm
Réf. : ID850100

15,40€

COUVERCLE DE SKIMMER PENTAIR PAC-FAB

ØExt : 213mm
Réf. : ID851301

31,00€

COUVERCLE DE SKIMMER SNTE

ØExt : 210mm / ØInt : 191mm
Réf. : ID850900

21,35€

CATEGORIE D

PIECES DETACHEES

PANIERS DE POMPE

PANIER DE POMPE POWERFLO MAXFLO

ØHaut : 100mm / ØBas : 83mm
H : 125mm
Réf. : ID891602

17,34€

PANIER DE POMPE SILEN SUPERPOOL

ØHaut : 120mm / ØBas : 88mm
H : 231mm
Réf. : ID891702

19,20€

PANIER DE POMPE TIFON

ØHaut : 156mm / ØBas : 119mm
H : 176mm
Réf. : IDPATIFON

31,90€

PANIER DE POMPE SERIE SP1600

ØHaut : 158x134mm / ØBas : 123x95mm
H : 150mm
Réf. : ID890804

12,80€

PANIER DE POMPE CHALLENGER

ØHaut : 135mm / ØBas : 125mm
H : 164mm
Réf. : ID891402

20,60€

PANIER DE POMPE NOCCHI SWIMMEY

ØHaut : 116mm / ØBas : 112mm
H : 188mm
Réf. : ID891105

15,50€

PANIER DE POMPE TRISTAR

ØHaut : 159mm / ØBas : 120mm
H : 260mm
Réf. : ID891703

32,00€

PANIER DE POMPE ULTRA FLOW

ØHaut : 168mm / ØBas : 123mm
H : 198mm
Réf. : ID891104

20,60€

PANIER DE POMPE 5P2R

ØHaut : 118mm / ØBas : 92mm
H : 130mm
Réf. : ID890807

21,00€

PANIER DE POMPE FILTRA

ØHaut : 140mm / ØBas : 120mm
H : 155mm
Réf. : ID891927

66,00€

PANIER DE POMPE SUPERFLO

ØHaut : 130mm / ØBas : 104mm
H : 195mm
Réf. : ID892030

20,60€

PANIER DE POMPE 5P4R/5P6R

ØHaut : 150mm / ØBas : 120mm
H : 185mm
Réf. : ID890808

21,00€

CATEGORIE D

PIECES DETACHEES

COUVERCLES DE POMPE

COUVERCLE DE POMPE FILTRA

ØExt : 190mm / ØInt : 150mm
AVEC JOINT
Réf. : ID198294

126,35€

COUVERCLE DE POMPE CHALLENGER

ØExt : 180mm / ØInt : 142mm
SANS JOINT (5,**00€**)
Réf. : ID891400

35,00€

COUVERCLE DE POMPE ULTRAFLOW

ØExt : 191mm / ØInt : 159mm
SANS JOINT (**15,50€**)
Réf. : ID892626

43,80€

COUVERCLE DE POMPE 5P2R

ØExt : 170mm / ØInt : 140mm
SANS JOINT (**15,50€**)
Réf. : ID892621

43,80€

COUVERCLE DE POMPE SILEN SUPERPOOL

ØExt : 152mm / ØInt : 145mm
SANS JOINT (**9,00€**)
Réf. : IDSILEN

52,20€

COUVERCLE DE POMPE TRISTAR

ØExt : 189mm / ØInt : 149mm
SANS JOINT (**11,90€**)
Réf. : ID890810

98,30€

COUVERCLE DE POMPE 5P4R

ØExt : 180mm / ØInt : 150mm
SANS JOINT (**14,20€**)
Réf. : ID892628

43,80€

COUVERCLE DE POMPE TIFON

ØExt : 200mm / ØInt : 190mm
SANS JOINT (**12,00€**)
Réf. : IDTIFON

77,80€

COUVERCLE DE POMPE MAX FLO SP1800

ØExt : 130mm / ØInt : 100mm
SANS JOINT (**14,10€**)
Réf. : ID890802

58,68€

COUVERCLE DE POMPE 5P6R

ØExt : 218mm / ØInt : 141mm
SANS JOINT (**15,50€**)
Réf. : ID892625

117,00€

COUVERCLE DE POMPE SUPER PUMP SP1600

ØExt : 190mm / ØInt : 133mm
SANS JOINT (**19,80€**)
Réf. : ID890801

62,80€

COUVERCLE DE POMPE MAX FLO II

ØExt : 175mm / ØInt : 130mm
SANS JOINT (**12,67€**)
Réf. : ID890803

103,70€

CATEGORIE D

PIECES DETACHEES

GRILLES DE BONDE DE FOND

GRILLE DE BONDE DE FOND ADY

ØExt : 179mm / Entraxe : 164mm
Réf. : ID851501

16,43€

GRILLE DE BONDE DE FOND COFIES 3210/3211

ØExt : 176mm / Entraxe : 162mm
Réf. : ID851709

10,90€

GRILLE DE BONDE DE FOND SNTE

ØExt : 195mm / Entraxe : 182mm
Réf. : ID852201

14,60€

GRILLE DE BONDE DE FOND ASTRAL 2"

ØExt : 174mm / Entraxe : 155mm
Réf. : ID852103

22,90€

GRILLE DE BONDE DE FOND COFIES 3252/3253

ØExt : 196mm / Entraxe : 170mm
Réf. : ID851710

11,50€

GRILLE DE BONDE DE FOND WELTICO

ØExt : 180mm / Entraxe : 162mm
Réf. : ID852101

12,50€

GRILLE DE BONDE DE FOND CERTIKIN

ØExt : 185mm / Entraxe : 170mm
Réf. : ID852000

21,60€

GRILLE DE BONDE DE FOND HAYWARD SP1048

ØExt : 165mm / Entraxe : 157mm
Réf. : ID851804

33,50€

GRILLE DE BONDE DE FOND POOL'S

ØExt : 230mm
Réf. : ID852104

14,50€

COUVERCLES DE FILTRE

COUVERCLE DE FILTRE LACRON

Ø : 215mm
SANS JOINT (**21,00€**)
Réf. : IDLAC

107,79€

COUVERCLE DE FILTRE PROPURE 2007

Ø : 223mm
SANS JOINT (**20,50€**)
Réf. : ID801105

56,00€

COUVERCLE DE FILTRE PROPURE 2005/2006

Ø : 220mm
SANS JOINT (**20,50€**)
Réf. : ID801105

56,00€

CATEGORIE D

PIECES DETACHEES

COUVERCLES DE FILTRE

COUVERCLE DE FILTRE TRITON 8"

Ø : 210mm
SANS JOINT (**12,60€**)
Réf. : ID801103

78,50€

COUVERCLE DE FILTRE JUPITER 6"

Ø : 153mm
SANS JOINT (**25,80€**)
Réf. : ID802803

45,50€

COUVERCLE DE FILTRE JUPITER 8"

Ø : 203mm
SANS JOINT (**31,00€**)
Réf. : ID802802

75,00€

CATEGORIE D

ROBOT POLARIS 280



PIECES DETACHEES

ROBOT POLARIS 280

N°	REF	DESIGNATION	PRIX
1	ID910300	SAC A LIMON STANDARD	52,90
2	ID910306	VIS POSITION	0,41
3	ID910301	CAPOT BLEU	74,76
4	ID910533	FLOTTEUR D'EQUILIBRAGE	8,33
5	ID910412	BROSSE DE TENTACULE	3,29
6	ID910509	GICLEUR + BAGUE TENTACULE	4,06
7	ID910543	TENTACULE COMPLETE	45,04
8	ID910506	ANNEAU D'USURE	2,59
9	ID910507	COLLIER BLANC	3,06
10	ID910549	VIS DE REGLAGE TENTACULE	3,94
11	ID910302	TUBE D'ALIMENTATON	34,29
12	ID910303	TUBE CENTRAL D'ASPIRATION	26,22
13	ID910552	ESSIEU AVEC GARDE SABLE	12,57
15	ID910558	RONDELLE FREIN POUR C36	0,90
16	ID910557	PLAQUE POUR ESSIEU C65/C66	2,53
17	ID910523	ROULEMENT A BILLE	13,86
18	ID910521	VIS DE ROUE	2,53
19	ID910524	RONDELLE DE ROUE	3,73
20	ID910510	PNEU SOUPLE MAX TRAX	15,27
21	ID910522	GRANDE ROUE BLANCHE	19,53
22	ID91525	ESSIEU GRANDE TAILLE	6,24
23	ID910514	KIT JET PROPULTION	8,78
24	ID910517	PETITE ROUE DENTELEE	15,20
25	ID910547	VIS 4-40X3/16"	0,57
26	ID910548	VIS 6-32X1/2"	0,57
27	ID910518	RESSORT D'ARBRE	3,45
28	ID910525	AXE MOBILE DE ROUE DENTELEE	19,65
29	ID910304	FOND BLANC AVEC BAGUE DE SERRAGE	62,10
30	ID910305	SYSTEME DISTRIBUTION D'EAU	28,37
32	ID910526	ROULEMENT A BILLE DE TURBINES	25,14
33	ID914115	MANCHON DE PROTECTION AXE TURBINE	3,31
35	ID910504	CACHE POUR ESSIEU DE TURBINE	11,12
36	ID910527	TURBINE SUR AXE DENTELEE	45,31
37	ID910512	TUYAU D'ALIMENTATION DE TURBINE	2,04
38	ID910550	COUVERCLE TURBINE + COUDE A 90°	16,57
39	ID914116	COLLIER DE FIXATION SAC	2,94
41	ID914101	RACCORD MURAL UNIVERSEL FILETE	6,12
42	ID914100	KIT CONNECTEUR UNIVERSEL DE PAROI	46,08
44	ID914103	JOINT TORIQUE PRISE PAROI	2,65
45	ID914104	VALVE DE DECOMPRESSION	14,29
46	ID914105	PRISE RAPIDE DE PAROI	12,24
47	ID914106	ECROU DE TUYAU	4,59
49	ID0438	ENSEMBLE PREFILTRE	68,76
50	ID914113	PREFILTRE INOX SUR TUYAU	14,33
51	ID914109	FLOTTEUR TUYAU D'ALIMENTATION	10,63
52	ID914107	TUYAU BLANC D'ALIMENTATION DE 3ML	43,22
53	ID914108	RACCORD TOURNANT POL280	19,29
54	ID914110	TUYAU D'ALIMENTATION LEADER DE 3ML	65,31
55	ID914111	VANNE DE RECUL	124,78
56	ID914112	CAPOT DE VANNE DE RECUL	36,67
57	ID914113	ECROU DE SERRAGE DE VANNE RECUL	5,55
58	ID914114	MECANISME INTERNE DE VANNE RECUL	91,06

CATEGORIE D

INDEX

A

alarme 39
alcaplus 41
ampoules 31
analyse eau . . . . . 37 à 38
aquabrome 43

B

bâche 38
balai 8 roues . . . . . 38 à 39
bandelettes d'analyse 38
bayroshock 44
bayrosoft 44
boite de connexion 31
bonde de fond 29
bordnet gel 45
bouche de refoulement 32
bouchon 1"1/2 avec joint 33
bouchon d'hivernage 33
brosse de nettoyage . . . . . 36 à 37

C

calcinex 41
carnet sanitaire 38
cartouche de filtre 17
chlore . . . . . 42 à 43
chlore choc 42
chlore lent 42
chlore liquide 42
chlorifix 42
chlorifix X100 44
chloriklar 42
chlorilong 42
chlorilong 5 fonctions 43
chloryte 42
clip de rechange 36
coffret électrique 18
colle PVC 35
collier atlas 35
correcteur de pH 41
correcteur de TAC 41
couvercle de filtre . . . . . 51 à 52
couvercle de pompe 50
couvercle de skimmer 48
couverture solaire 38

D

decalcit filtre 45
desalgine 44
désinfection des filtres a sable 45
diatomée 17
doseur flottant 36
douche solaire 39

E

échelle 39
électrode cuivre argent 23
électrolyseur au sel 20
enrouleur pour bâche 38
épuisette de fond . . . . . 36 et 37
épuisette de surface . . . . . 36 et 37
étrier 36

F

filtershock 45
filtre à cartouche 17
filtre à diatomée 17
filtre a sable . . . . . 15 à 16
floculant 45

G

gomme magique 36
grille de bonde de fond 51
grille de protection 33

H

hivernage piscine 45

J

Spa . . . . . 9 à 10

L

lutte contre les algues 44

M

manche télescopique . . . . . 36 et 37
mini pool set 43
multilong 43

INDEX

N

nage à contre-courant 27
net skim 36
nettoyant ligne d'eau et surface 45
niveau automatique 29

P

panier de pompe 49
panier de skimmer 47
PH liquide 41
PH minus 41
PH plus 41
pièce à sceller . . . . . 28 à 33
pièce détachée . . . . . 46 à 53
pierrenet 45
pilules DPD et PH 37
piscine coque . . . . . 3 à 8
plongeoir 39
polaris 280 . . . . . 24 et 53
pompe à chaleur . . . . . 26 à 27
pompe à variation de vitesse 14
pompe de filtration . . . . . 11 à 14
pompe surpresseur pour robot 24
prise balai 33
produit piscine . . . . . 40 à 45
projecteur . . . . . 30 à 31
puripool 45

Q

quickflock 45

R

raccord PVC . . . . . 34 à 35
recharge de trousse d'analyse 37
réchauffeur . . . . . 25 à 26
régulation Bio UV 23
régulation cuivre argent . . . . . 22 à 23
régulation pH 22
régulation Redox (Chlore) 21
robot électrique 25
robot piscine . . . . . 24 à 25
robot sur circuit d'aspiration 24
robot sur prise balai 24

S

sable 16
sac de diatomée 17
sac ramasse feuille bac tampon 36
saunas 10
sécurité des piscines 39
sel 20
skimmer 28
soft and easy 44
stabichloran 42
stabilisateur de calcaire 41
superflock 45
surpresseur pour robot 24

T

testeur électronique (chlore, pH…) 38
thermomètre 36
traitement à l'oxygène actif 44
traitement au brome 43
traitement au chlore . . . . . 42 à 43
traitement hivernage 45
transformateur 19
traversée de paroi 32
trousse d'analyse . . . . . 37 à 38
tube PVC 35
tuyau flottant 36

V

varitab 43
volet de skimmer 46

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

COMMANDE – Toute commande passée par nos clients entraîne l'acceptation expresse et sans réserve de nos conditions générales de vente. Les conditions divergentes figurant sur le bon de commande de nos clients sont nulles. Les commandes qui nous sont adressées ne deviennent définitives qu'en absence d'une lettre de refus nous parvenant dans les 15 jours qui suivent la date de la commande.

PRIX – Les prix sont ceux en vigueur le jour de la livraison. Ils s'entendent nets de tout escompte, hors taxe et fermes à cette date pour un paiement comptant à la livraison sauf conditions contraires expresses.

DELAIS – Les délais de livraison seront conformes aux accords passés entre le fournisseur et ses clients dans les conditions normales d'activités. Les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

TRANSPORT – Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport, franco ou port dû.

PAIEMENT – Tout retard de paiement entraînera de plein droit le paiement d'intérêts au taux légal. En cas de retard de paiement, les ordres en cours pourront être suspendus ou annulés sans préjudice de tout autre recours. Toute facture non payée à son échéance, outre les intérêts légaux, verra son montant majoré de 15%.

RESOLUTION – Si le client renonce à sa commande ou s'il ne vient pas la retirer dans le délai prévu, le contrat se trouvera résolu de plein droit et l'acompte restera acquis au fournisseur, qui se réservera le droit de disposer de la marchandise.

GARANTIE – Nos produits sont garantis de bonne qualité et conformes aux normes de fabrication. Notre responsabilité se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses sans qu'aucune indemnité ou aucun dommage et intérêt ne puissent être réclamés. Les frais de dépose et de repose sont exclus de la garantie.

RESERVE DE PROPRIETE – Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement de leur prix. Malgré la réserve de propriété, les éléments vendus sont sous la responsabilité et garde de l'acheteur. Ne constituent pas des paiements la remise des traites ou de leur titre créant une obligation de payer, en cas de saisie opérée par des tiers sur les marchandises, l'acheteur est tenu d'en informer immédiatement le vendeur.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION – Toutes les contestations et litiges relatifs aux présentes conditions générales, comme à la vente elle-même, seront de la seule compétence du Tribunal de Commerce du siège de la société venderesse.